

can-am®



ATV & SSV -mallisto

2025

CAN-AM 2025 MALLISTO

Vaikuttavasta 2025-mallistostamme löytyy täydellinen ajoneuvo suorituskykyä janoaville, niin vapaa-aikaan kuin työhön. Can-Am tarjoaa sinulle kaiken, mistä olet aina haaveillut – luokkansa johtavilla moottoreilla, huipputarkalla CVT-vaihteistolla ja mahtavilla jousitusominaisuuksilla.



INNOVAATIO JA SUORITUSKYKY:

Tämän vuoden Can-Am-mallisto esittelee huipputeknologiaa, ylivoimaista käsiteltävyyttä ja vaikuttavaa tehoa. Jokainen malli on suunniteltu optimaaliseen suorituskyykyyn, mikä takaa jännittävän ajon joka kerta.

MUKAVUUS JA MONIPUOLISUUS:

Kuljettajan mukavuuteen ja ajoneuvojen monipuolisuuteen keskittyvä 2025-mallisto tarjoaa miellyttävän ergonomian, tilavat sisätilat ja monimuotoisen mukautuvuuden erilaisiin maastoihin ja ajotyyleihin.

TURVALLISUUS JA KESTÄVYYS:

Turvallisuus ja kestävyys asetetaan aina etusijalle. Vuoden 2025 mallisto sisältää edistyneitä turvajärjestelmiä ja aikaa kestävää muotoilua. Ajoneuvomme eivät ainoastaan suojaa ajajia, vaan myös kestävät kovemman rasituksen vaativissa maastoissa.



TOIMI FIKSUSTI: TYÖSKENTELE HELPOSTI

Vuoden 2025 Can-Am Off-Road -mallisto on täynnä vaihtoehtoja koviin työpäiviin ja jännittävään vapaa-ajan hauskanpitoon. Täysin uudistettu Can-Am ATV -mallisto, joka sisältää uudet Outlander 850/1000R -paketit, on valmiina auttamaan jokaista ahkeraa työntekijää pääsemään vapaalle nopeammin. Niille, jotka kaipaavat enemmän, meillä on tarjota koneita, jotka jaksavat ja kestävät.



TÄYSIN UUDET OUTLANDER-MALLIT NYT MAISEMISSA!

1 588 KG:N VINSSI

Jos joudut pulaan, vinssi pelastaa sinut ja pian asiat rullaavat taas vauhdilla eteenpäin.

FOX† PIGGYBACK- KAASUISKUN- VAIMENTIMET

Säädä ATV:si etu- ja takaiskunvaimentimet pehmeästä jäykäksi juuri siihen maastoon, johon olet menossa. Ja saavu perille tyyliillä!

27" XPS TRAIL KING 2- ERIKOISRENKAAT REITEILLE 14" ALUMIINISILLA BEADLOCK- VANTEILLA.

Tämän Can-Am ATV:n renkaat määrittelevät uusiksi käsitteen "monipuolisuus".

ÄLYKÄS MOOTTORIJARRUTUS (IEB™) JA AJOTILAT

iEB™:n ansiosta kuljettaja pystyy hallitsemaan moottorijarrutusta täydellisesti.

7,6" LAAJA DIGITAALINÄYTTÖ

Ihastu tämän ATV:n tyylikkääseen ja toiminnalliseen näyttöön.

ALAN JOHTAVAA TEHOA, PERÄTI 101 HV.

Tämän ATV:n uusi moottori tuottaa jopa 101 hevosvoimaa.

VISCO-4LOK† ETUTASAUOPYÖRÄSTÖ

Tarvittaessa etutasauspyörästö jakaa tasaisesti voiman kaikille neljälle pyörälle, mikä luo merkittävän eron.

Kuvassa Outlander MAX XT-P 1000R T -paketti



OUTLANDER-MALLISTO

Paremmen rakennettu, suorituskykyisempi ja kestävämpi kuin mikään aiempi ATV. Tämä on uusi pomo off-road-elämässä.



OUTLANDER PRO HD5 T ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- Rotax-moottori ja P-drive-voimansiirto
- 26" renkaat kuusinkertaisella kudosisvanteella ja 12" teräsvanteet
- LED-ajovalot
- Hyötyajoon kalibroitu jousitus
- Kestävä HD-etupuskuri ja takapuskuri



OUTLANDER PRO XU HD5 T ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Nopeudenrajoitin (vakionopeudensäädin)
- Säädettävä moottorijarrutus (iEB)
- Visco-4Lok-etutasauspyörästö (painike)
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusinkertaisesti vahvistetulla kudoksella ja 12" alumiinivanteet
- Can-Am HD-3500 -vinssi
- Premium-etu- ja takapuskuri



OUTLANDER PRO XU HD7 T ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 50 hv (37 kW)
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusinkertaisella kudosisvanteella
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Premium-etupuskuri, takapuskuri, pohjapanssari



OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Nopeudenrajoitin (vakionopeudensäädin)
- Säädettävä moottorijarrutus (iEB)
- Visco-4Lok+ BTC:llä (Brake & Traction Control)
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusinkertaisesti vahvistetulla kudoksella ja 12" alumiinivanteet
- Can-Am HD-3500 -vinssi
- Premium-etu- ja takapuskuri



OUTLANDER DPS 500 T ABS ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 40 hv (30 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Pohjapanssari
- 12" alumiinivanteet



OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 40 hv (30 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Pohjapanssari
- 12" alumiinivanteet



OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 50 hv (37 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Nopeudenrajoitin (vakionopeudensäädin)
- Säädetty moottorijarrutus (iEB)
- Visco-4Lok† BTC:llä (Brake & Traction Control)
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusinkertaisesti vahvistetulla kudoksella ja 12" alumiinivanteet
- Premium-etu- ja takapuskuri
- Keskipohjapanssari



OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 50 hv (37 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Pohjapanssari
- 12" alumiinivanteet



OUTLANDER X MR 700

- 59 hv (44 kW)
- 28" ITP† Mega Mayhem -renkaat
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 588 kg:n vinssi
- Visco-4Lok



OUTLANDER MAX XT 700 T ABS

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 50 hv (37 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Pohjapanssari
- Etu- ja takapuskurit
- 14" alumiinivanteet



OUTLANDER XT 850 T ABS

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 82 hv (61 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri
- Valittavissa 2WD / 4WD / lukittava Lock 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto)



OUTLANDER MAX XT 850 T ABS

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 82 hv (61 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Valittavissa 2WD / 4WD / lukittava Lock 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri

Tiedustele traktorimönkijöiden saatavilla olevia nopeusluokkia paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.





OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Visco ABS -etutasauspyörästö
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- 26" renkaat ja 14" alumiinivanteet
- 4-levyinen jarrujärjestelmä
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Pohjapanssari



OUTLANDER X MR 1000R ■■

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Visco-4Lok†-etutasauspyörästö
- SHOWA-kaasuiskunvaimentimet
- 30" XPS Swamp King XL -renkaat muta-ajoon
- 14" alumiinivanteet
- 4-levyinen jarrujärjestelmä
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä köydellä
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Alumiininen ohjaustanko J-koukulla ja 2,54 cm:n korotuspalalla
- Pohjapanssari, edessä mutapuskurissa vinnin kiinnike, takapuskuri



OUTLANDER XT-P 1000R T ABS ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Visco-4Lok† ABS -etutasauspyörästö
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 -iskunvaimentimet
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiiniset beadlock-vanteet
- 4-levyinen jarrujärjestelmä
- 1 588 kg:n vinssi
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri



OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Visco-4Lok† ABS -etutasauspyörästö
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 -iskunvaimentimet
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiiniset beadlock-vanteet
- 4-levyinen jarrujärjestelmä
- 1 588 kg:n vinssi
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri



OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Visco-4Lok† ABS -etutasauspyörästö
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 -iskunvaimentimet
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiinivanteet
- 4-levyinen jarrujärjestelmä
- 1 588 kg:n vinssi
- 10,25" kosketusnäyttö
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri



OUTLANDER MAX PRO XU HD8 T ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 82 hv (61 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Nopeudenrajoitin
- Visco-Lok† -etutasauspyörästö
- 27" XPS Trail King -renkaat
- 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi
- Laaja 10,25" digitaalinäyttö
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri



OUTLANDER MAX PRO XU HD10 T ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Nopeudenrajoitin
- Visco-Lok† -etutasauspyörästö
- 27" XPS Trail King -renkaat
- 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri

Tiedustele traktorimönkijöiden saatavilla olevia nopeusluokkia paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.



OUTLANDER 6X6 XU+ 450/650/1000 T ■ ■ ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

450 T: 38 hv (28 kW)

650 T: 59 hv (44 kW)

1000 T: 80 hv (60 kW)

- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 588 kg:n vinssi
- Lämmitettävät käsikahvat
- Erittäin kestävä etupuskuri
- Portaattomasti säätävä voimansiirtojärjestelmä (CVT), jossa on erittäin hidas L-vaihe
- 650 ja 1000: 26" ITP Terracross-renkaat ja 14" alumiinivanteet



OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 450/650/1000T ■ ■ ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

450 T: 38 hv (28 kW)

650 T: 59 hv (44 kW)

1000 T: 80 hv (60 kW)

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 588 kg:n vinssi
- Lämmitettävät käsikahvat
- Portaattomasti säätävä voimansiirtojärjestelmä (CVT), jossa on erittäin hidas L-vaihe.
- Erittäin kestävä etupuskuri

Tiedustelet traktorimönkijöiden saatavilla olevia nopeusluokkia paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.

NUORISO- JA RENEGADE- MALLISTO

VAPAAUS SEIKKAILLA



RENEGADE 110 EFI ■■

- Täysautomaattinen CVT-vaihteisto
- Etujousituksessa erillinen A-tukivarsi
- Sähkökäynnistin
- Sisäänrakennettu kaasunrajoitin



RENEGADE X XC 110 EFI ■■

- Täysautomaattinen CVT-vaihteisto
- Etujousituksessa A-kaksoistukivarret ja HPG Piggyback -iskunvaimentimet
- Sähkökäynnistin
- Sisäänrakennettu kaasunrajoitin
- Sport-käsinsuojat
- X xc -paketin grafiikka



RENEGADE X XC 1000 T ABS ■■

- EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
- 80 hv (60 kW)
- FOX† 1.5 PODIUM RC2† -iskunvaimentimet
- 25" ITP Holeshot† ATR -renkaat
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Maavara 26,7 cm

Tiedustele traktorimönkijöiden saatavilla olevia nopeusluokkia paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.

OMENA PÄIVÄSSÄ PITÄÄ LÄÄKÄRIN LOITOLLA

MUTTA MITÄ JOS SINULLA ONKIN 10 000 OMENAA?

Kun Traxter on kaverinasi, voit työskennellä fiksummin, sillä Traxter työskentelee kovemmin. Luokkansa johtavien ominaisuuksien ja yli 100 lisävarusteen ansiosta saat tehtyä enemmän töitä lyhyemmässä ajassa.

Se sopii täydellisesti maanviljelyyn, metsästykseseen tai vaikka hauskoille kalastusretkille.





TRAXTER HD7/HD9 T

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

HD7 T: 52 hv (39 kW)

HD9 T: 65 hv (48 kW)

- HD7: Maavara 28 cm
- HD9/HD10: Maavara 33 cm
- 27" Maxxis† Coronado -renkaat
- VERSA-PRO-penkit
- 7,6" digitaalinäyttö



TRAXTER XU HD7 T

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 52 hv (39 kW)
- 27" Maxxis† Coronado -renkaat
- 2 041 kg:n vinssi
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Maavara 28 cm
- Täydellinen lämmitin



TRAXTER XU HD9 T ABS

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 65 hv (48 kW)
- Maavara 33 cm
- Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
- DPS™ (Dynaaminen ohjaustehostin)
- 2 041 kg:n vinssi rullaohjaimella
- 60/40 VERSA-PRO -penkki
- ABS-järjestelmä
- Täydellinen lämmitin



TRAXTER PRO XU HD10 T ABS

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 82 hv (61 kW)
- Maavara 32 cm
- 27 Maxxis† Coronado -renkaat
- 1 136 kg:n vetokapasiteetti
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
- 2 041 kg:n vinssi



TRAXTER XU HD10 T ABS

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 82 hv (61 kW)
- DPS™ (Dynaaminen ohjaustehostin)
- Täydellinen lämmitin
- 2 041 kg:n vinssi rullaohjaimella
- RF DESS -avain, jossa on käynnistys- / pysäytyspainike
- Nopeudenrajoitin: Huippunopeus 40–60 km/h
- ABS-järjestelmä
- Täydellinen lämmitin



TRAXTER MAX XU HD10 T ABS

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 82 hv (61 kW)
- Maavara 31,8 cm
- 27" Maxxis† Coronado -renkaat
- VERSA-PRO-penkki, jossa vahvistettu istuinpinta
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
- 2 041 kg:n vinssi
- Täydellinen lämmitin



TRAXTER-MALLISTO

Traxteria on tarjolla monessa muodossa ja koossa. Se on luotettava kumppanisi, suunnittelitpa sitten työpäivää tai vapaa-aikaa perheesi kanssa.



Tiedustele traktorimönkijöiden saatavilla olevia nopeusluokkia paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.





MAVERICK R — ALOITA SEIKKAILUSI

KÄÄNTÄÄ PÄITÄ ENTISTÄ NOPEAMMIN

Kuka olisi uskonut, että aito sisukkuus voi olla näin tyylikästä?

Ketterä ja silti tilava. Tyylikäs, mutta piinkova. Maverick R on suunniteltu kaikkien aikojen parhaimman näköiseksi ja suorituskykyisimmäksi maastoajoneuvoksi. Ja sitä se myös on.

TASAISTA VAUHTIA

Valtavasti tehoa ja loistava jousitus

Maastoajo ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin tasaisen sulavaa – tai hauskaa. Maverick R -mallin ensiluokkaisella kiihtyvyydellä, suorituskykyisillä iskunvaimentimilla ja uudistetulla alustaratkaisulla teet kyydistäsi parhaan mahdollisen. Maverick R ei jätä ketään kylmäksi.

TEKNOLOGIA HOITAA TYÖN

Huippuluokan navigointi ja yhdistettävyyys

Kirkas laajakuvanäyttö, navigointisovellus ja tietojärjestelmä tarjoavat ainutlaatuisen kokemuksen – kaikki napin painalluksella tai äänelläsi. Pysy yhteydessä ja aja pidemmälle.



MAVERICK-MALLISTO

Unohda päivittäiset askareet ja aloita uusi seikkailu Maverickin kanssa! Nyt saatavilla ennennäkemätöntä off-road-suorituskykyä. Kiidä maastojen läpi tehosta, mukavuudesta, yhdistettävyydestä tai tyylistä tinkimättä. Lähdä ulos ja aja markkinoiden tehokkaimmalla SSV:llä.



MAVERICK R X RS 999T DCT SAS

- 240 hv (179 kW) turboahdettu kolmisylinterinen moottori
- Rotax DCT, 7-nopeuksinen kaksoiskytkinvaihteisto
- FOX 2.5 (edessä) & 3.0 (takana) PODIUM Piggyback, jossa bypass-rakenne ja Smart-Shox-tekniikka, sisältäen Live Valve Gen 3 -jousitusjärjestelmän jopa 66 cm:n jousitusmatkalla
- 32" XPS Track Force -renkaat
- 4,5" digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö



MAVERICK X RS TURBO RR SAS ■■

- 200 hv (149 kW)
- 183 cm leveä
- Joustomatka enintään 61 cm
- Smart-Shox-tekniologia, Smart-Lok, jossa on 4WD TRAIL ACTIV -tila
- 32" Maxxis Carnivore† -renkaat, 14" valualumiiniset beadlock-vanteet



MAVERICK X RC TURBO RR ■■

- 200 hv (149 kW)
- 183 cm leveä
- Joustomatka enintään 61 cm
- Smart-Lok, jossa on 4WD ROCK -tila
- 32" Maxxis Carnivore† -renkaat, 15" valualumiiniset beadlock-vanteet



MAVERICK TRAIL 700 T ■■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 52 hv (39 kW)
- Joustomatka enintään 26,7 cm
- 12" (30,5 cm) teräsvanteet
- Sisäänrakennettu teräspuskuri edessä
- Kokopohjapanssari



MAVERICK TRAIL DPS 700/1000T ABS ■■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

700: 52 hv (39 kW)
1000: 75 hv (56 kW)

- Joustomatka enintään 26,7 cm
- 12" (30,5 cm) alumiinivanteet
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Dynaaminen jarrujärjestelmä ja luistonesto-järjestelmä (Traction Control System)



MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS ■■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 95 hv (71 kW)
- Joustomatka enintään 30,5 cm
- 28" Maxxis† Liberty -renkaat
- SHOWA 2.0 -iskunvaimentimet
- Dynaaminen jarrujärjestelmä ja luistonesto-järjestelmä (Traction Control System)




MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS ■■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 95 hv (71 kW)
- Joustomatka enintään 30,5 cm
- 28" Maxxis† Liberty -renkaat
- SHOWA 2.0 -iskunvaimentimet
- Dynaaminen jarrujärjestelmä ja luistonesto-järjestelmä (Traction Control System)

Tiedustele traktorimönkijöiden saatavilla olevia nopeusluokkia paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.





CAN-AM- LISÄVARUSTEET

Can-Am-lisävarusteet vievät mönkijäsi uudelle tasolle. Ota käyttöösi laadukkaita ja innovatiivisia mönkijän lisävarusteita, jotka toimivat ja tuntuvat oikeilta – onhan ne valmistettu Can-Amia varten.



NOPEAMPI KUIN USKOTKAAN

LUOTETTAVA KUMPPANI PALVELUKSESSASI

Vuonna 2025 Can-Am nostaa panoksia esittelemällä Can-Am Outlander XT-P 1000R -paketit, jotka ovat jatkoa täysin uudistetulle ATV-mallistolle. Alan johtavan tehon, uusien jousitusten, pDrive-kytkimen ja monien muiden ominaisuuksien ansiosta Can-Am Outlanderista tulee epäilemättä luotettava apurisi riippumatta siitä, ajatko sitä maatalon töissä vai vapaa-ajalla maastossa.

LINQ-ETUTAVARA- TELINEEN JATKE

Asenna LinQ-etutavaratelineen jatke ATV:si etutavaratelineeseen lisäsäilytystilaa varten retkellesi.
715009281

LINQ-KUORMALAATIKKO (90 L)

Lisää ajoneuvosi säilytystilaa LinQ-kuormalaatikon (90 l) avulla.
715005272

KONSOLIN JATKE

Käytä tätä asentaaksesi Adventure-tuulilasit ja sivutuulisuojat saadaksesi lisäsuojaa sääolosuhteilta.
715009218





MITÄ UUTTA

SAATAVILLA OLEVAT UUDET PAKETIT

MAX-versio vie työskentelykapasiteettisi aivan uudelle tasolle!



NOPEUDENRAJOITIN

Kun asiat on vain saatava tehdyksi, tarvitaan äärimmäistä vakautta.

KOLMITILAINEN DYNAAMINEN OHJAUSTEHOSTIN (DPS)

Erinomainen ohjaustehostin pitää sinut aina reitillä

ÄLYKÄS MOOTTORIJARRUTUS (IEB™)

Jos sinun on jarrutettava voimakkaammin, iEB™ lisää jarrutustehoa ja pysäyttää ATV:si.

OIKEA AJOKKI TYÖHÖN

LINQ-TAVARALAATIKKO (87 L)

Pidä kuormasi turvassa ja paikallaan LinQ-tavaralaatikon ansiosta. 715009499



KORKEA JA KOVAPINTAINEN ADVENTURE-TUULILASI

Vaihda tuulensuojaa nopeasti molempia vipuja kääntämällä ja suojaudu tehokkaasti sääolosuhteilta. 715009458



ADVENTURE-SIVUTUULISUOJAT

Asenna sivutuulisuojat ATV:hen, jotta saat tehokkaamman suojan sivutuulta vastaan. 715009462



UUSIA TAPOJA AJAA OMALLA TAVALLASI

Jokainen määrää on ulottuvillasi, kun varusteet vuoden 2025 Can-Am Outlander 500/700 ja PRO -mallin alkuperäisillä Can-Am-lisävarusteilla. Ainutlaatuisten LinQ-lisävarusteiden, erilaisten tavarankuljetustarvikkeiden ja mukavuutta lisäävien varusteiden avulla voit muokata mönkijäsi ajotyylisi ja tarpeidesi mukaiseksi.

LISÄVARUSTEET

(Sopivat Outlander PRO ja Outlander 500/700-malleihin)



LINQ-TAVARALAATIKKO (139 L)

Varmista täydellinen ja toimiva seikkailu LinQ-tavaralaatikon avulla (139 l).

ADVENTURE-SIVUTUULISUOJAT

Adventure-sivutuulisuojamme suojaavat sinua tuulelta ja sääolosuhteilta.

KONSOLIN JATKE

Käytä konsolin jatketta asentaaksesi tuulilasin ja sivutuulisuojat tai älypuhelimesi turvallisesti.

KOVAPINTAINEN KORKEA ADVENTURE-TUULILASI

Toivotko yhtä lisävarustetta, joka tarjoaa optista selkeyttä ja kunnan suojaa? Tässä se on.

LINQ-TYÖKALUSARJA

Tämä LinQ-työkalusarja on aloituspakkaus, joka sisältää olennaisia varusteita, joilla varmistat sujuvan matkanteon.

9 CM:N LED-AJOVALOT (2 X 14 W)

Valaise reittisi 9 cm:n LED-ajovaloilta (2 x 14 W), ja voit ajaa luottavaisesti ja turvallisesti.

LINQ-MOOTTORISAHATELINE

Säästä tilaa telineelläsi ja asenna moottorisaha tukevasti, jotta voit pakata mukaan kaiken, mitä tarvitset töissäsi.

LINQ-POLTTOAINEKANISTERI, PINOTTAVA (14 L)

Jatka ajamista pidempään ja tankkaa enemmän hauskooja seikkailuja LinQ:n pinottavasta polttoainekanisterista (14 l).



Tutustu kaikkiin lisävarusteisiimme osoitteessa [CANAMOFFROAD.COM](https://www.canamoffroad.com)



LASTAA JA LAITA SE TÖIHIN

Valitse omasi useista lisävarusteista, jotka tekevät kovasta työstä helpompaa. Kiinnitä puskulevy oman ajotien aauraamiseen. Tai vinssi, jolla voit vetää itsesi pois hankalasta tilanteesta. Traxter mukautuu välittömästi kaikkiin edessä oleviin tehtäviin oikeilla lisävarusteilla.

ETUPUSKURI

Maksimoi ajoneuvosi suojaus jämäkällä 3,8 cm:n etupuskurilla.

CAN-AM HD 4500 -VINSSI

Vapauta ajoneuvosi kiperästä tilanteesta hetkessä Can-Am HD 4500 -vinsillä.

LED-KAKSOISVALOTANKO (90 W)

Aja luottavaisin mielin, kun valaiset tietäsi 38 cm:n LED-valotangolla (90W).

LISÄVARUSTEET

(Sopivat Traxteriin)

LÄPINÄKYVÄ, KOVA OHJAAMO

Alkuperäiset Can-Am-ohjaamot tarjoavat kuljettajalle ja matkustajalle parhaan mahdollisen suojan säältä ja kylmältä.

LAVAN REUNAKOROKKE

Lisää kuormalavasi kapasiteettia modulaarisella lavan reunakorokkeella.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYSARJA 133 CM

Monipuolinen ja kestävä työkalu ympärivuotiseen käyttöön.



Joidenkin lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvon tyyppihyväksyntään. Kysy lisää paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.

LISÄVARUSTEET

(Sopivat Maverick R -malliin)

INTEGROITU SMART LED-KATTOVALO

Asenna tämä valaisin ohjaamon katolle, niin luot ajoneuvollesi tunnusomaisen ulkoasun. Lisäksi se on yhteensopiva tuulilasien kanssa!*

INTEGROITU SMART LED-KEULAVALO

Toivotko yhtä lisävarustetta, joka tarjoaa optista selkeyttä ja turvallisuutta?*

INTEGROIDUT SMART LED-SIVUPEILIVALOT

Valaise mutkat ja näe, mitä jokaisen aggressiivisen käännöksen taakse kätkeytyy. Lisää valokeilan leveyttä ja valaise renkaat näkyvyyden parantamiseksi.

* SMART-lisävarusteiden asentaminen edellyttää ACM-moduulia



ÄLYKKYYDEN UUSI STANDARDI

Tässä on lisävarustepaketti, joka tuo voiton kotiin. Valaise reittisi missä tahansa maastossa. Kohdista katseesi voittoon ja pidä tarvitsemasi tavarat mukanas tällä Smart-lisävarustevalikoimalla, joka sopii todelliselle voittajalle.

LINQ-TAVARALAATIKKO (96 L)

Säänkestävä tavaralaatikko on valmistettu iskunkestävästä ruiskupuristetusta polypropeenista, joka on vahvistettu lasikuidulla. Säilytystilavuus enintään 96 l.

LINQ-SIVUKUORMALAATIKOT (13,5 L)

Säänkestävät laatikot on valmistettu iskunkestävästä ruiskupuristetusta polypropeenista, joka on vahvistettu lasikuidulla.

ALUMIINISET SIVUPEILIT

Sivupeilit, jotka antavat sinulle monipuolisen näkyvyyden seikkailuissasi.



Tutustu kaikkiin lisävarusteisiimme osoitteessa [CANAMOFFROAD.COM](https://canamoffroad.com)



PYSY REITILLÄ KAIKKINA VUODENAIKOINA

Ota Can-Amistasi kaikki ilo irti ympärivuotisilla lisävarusteillamme. Viihdy ulkona, äläkä anna lumen ja pakkasen estää sinua.



MONIPUOLISET TELASARJAT

KULJE OMIA POLKUJASI

Aja riippumatta maastosta, säästä ja vuodenaajoista monipuolisilla Apache XC LT- ja XC-telasarjoilla, jotka vievät Can-Am-kokemuksen uudelle tasolle. Niiden pito-ominaisuudet ovat vertaansa vailla.



CAN-AM-OHJAAMO

VARMISTA KÄYTTÖMUKAVUUS JA TURVALLISUUS

Alkuperäiset Can-Am-ohjaamot tarjoavat kuljettajalle ja matkustajalle parhaan suojan säältä ja kylmältä. Lisäksi saatavilla on lukuisia lisävarusteita, joilla teet matkasta tai työnteosta mukavaa.

CAN-AM PROMOUNT -PUSKULEVYTT

HELPOTA ELÄMÄÄSI

Uusi ProMount-mallisto sopii sekä ammattilaisille että innokkaille harrastajille, jotka haluavat nostaa ajoneuvonsa monipuolisuuden seuraavalle tasolle. Can-Am on suunnitellut puskulevyn huipputehokkaaksi.



**Tutustu kaikkiin lisävarusteisiimme osoitteessa
CANAMOFFROAD.COM**

*Joidenkin lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvon tyyppihväksyntään.
Kysy lisää paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.*

TEKNOLOGIA

ATV

ROTAX-MOOTTORI

Aloitamme jokaisen Can-Am ATV:n rakentamisen Rotax-moottorilla, jossa on luokkansa paras teho ja alan johtava teho-painosuhte. Koko ATV on suunniteltu toimimaan tämän tehon kanssa, jotta sinä saat todella suorituskykyisen etulyöntiaseman. Tämä pätee kaikkiin moottoreihimme.



ABS

Aja luottavaisesti olosuhteista riippumatta. ABS ei ainoastaan ylläpidä vakautta jarrutettaessa liukkaalla pinnalla, vaan se antaa sinulle johdonmukaisen ja ennustettavan reagoitokyvyn estämällä pyörien lukkiutumisen kaikenlaisessa maastossa. ABS-järjestelmällä varustetuissa T-luokan malleissa saa ylittää 60 km/h nopeusrajoituksen.

BTC – JARRU- JA LUISTONESTOJÄRJESTELMÄ

Kun renkaiden luisto havaitaan, BTC käyttää automaattisesti etujarrusataloita siirtääkseen tehokkaasti vääntömomenttia etupyörien väliin, mikä parantaa pitoa vähemmällä ohjausponnistuksella.

VISCO-4LOK-ETUTASAUSPYÖRÄSTÖ

Kuljettaja voi kytkeä nelivedon lukitustilan, joka antaa välittömästi yhtä suuren tehon kaikille neljälle pyörälle. Toisin sanoen kytkimen painaminen aktivoi lukittavan etutasauspyörästön, joka tuottaa valtavasti lisäpitoa. Visco-4Lok lukitsee etutasauspyörästön sekunnin sadasosissa.

IEB – ÄLYKÄS MOOTTORIJARRUTUS

IEB:n avulla voit hallita moottorijarrutusta. Kun kyseessä on raskas kuorma, kuten alamäkeen ajaminen täydellä kuormalla, tarvitset enemmän moottorijarrutusta. Voit ehkä haluta vähemmän moottorijarrutusta kevyemmällä kuormilla tai esimerkiksi ajaessasi matkustajan kanssa, jolloin ette halua lyödä kypäriänne yhteen joka kerta kaasutettaessa.

DPS – PROGRESSIIVINEN KOLMITILAINEN (MIN., KESKI, MAKS.) DYNAAMINEN OHJAUSTEHOSTIN.

Suurempi avustus alhaisella nopeudella, mutta pienempi avustus kiihdytyksen aikana. Kolmitilainen DPS voi torjua ulkoisten voimien, kuten voimakkaan sivutuulen tai epätasaisen tien, aiheuttamaa epävakaata tai vaikeaa ohjautuvuutta tarjoamalla asianmukaista ohjausavustusta ohjausvaihteistolta.

DIGITAALISESTI RADIOTAAJUUSKODATTU TURVAJÄRJESTELMÄ (RF D.E.S.S.™)

Huipputurvallinen varkaudenesto ajoneuvollesi. Koodattu siruteknikka estää pääsyn ajoneuvon elektroniseen sytytysjärjestelmään.



TEKNOLOGIA

SSV

ROTAX-MOOTTORI

Rotax-moottoreista on tullut halutuimpia moottoreita, joita arvostetaan niiden tarkkuuden, suorituskyvyn ja luotettavuuden vuoksi.



JOUSITUKSET

Maksimoi iskunvaimennus TTI:n ja TTA:n avulla. Erityisesti hyöty- ja vapaa-ajankäyttöön suunnitellut A-pitkittäistukivarret (Torsional Trailing A-Arms, TTA) tarjoavat tasaisen ajon maastosta riippumatta. Erilliset TTI-pitkittäistukivarret (Torsional Trailing Arm Independent) varmistavat, että ajoneuvosi liikkuu vain siihen suuntaan, johon käsket, mikä parantaa pitoa ja tehon optimaalista siirtoa maahan.

BTCS – LUOKKANSA PARASTA KÄSITELTÄVYYTTÄ

Alan ainutlaatuisin jarru- ja luistonestojärjestelmä (Brake and Traction Control System) mahdollistaa erinomaisen käsiteltävyyden ja vakauden myös haastavimmissa ajo-olosuhteissa. Saatavana tiettyihin Maverick Trail, Maverick Sport ja Traxter -malleihin.

ALAN JOHTAVAA VÄÄNTÖÄ – ROTAX HD7, HD9 & HD10

HD7-moottori (52 hv / 55 Nm) on keskikuutioisten luokan kuningas! Sisäänajajako, aikaisessa vaiheessa tehtävä huolto ja usein toistuva venttiilien säätö kuuluvat menneisyyteen. Tehopakettin suunnittelu tarjoaa entistä paremman ajokokemuksen sekä vähemmän melua ja tärinää.

ALAN JOHTAVA VETOKYKY

Moottorit, runko, ajonavustus, työtila ja jousitus on suunniteltu toimimaan tehokkaammin kuin missään muussa rinnakkain istuttavassa ajoneuvossa. Traxterin vetokapasiteetti on jopa 1 134 kg.

HYDRAULINEN SÄHKÖKIPPILAVA

Alan johtava 180 x 138 cm:n kokoinen kuormalava. Kantavuus jopa 544 kg. Helppokäyttöinen kuormalava hydraulisella sähkökipillä ei tunne rajoja. Voit mukauttaa tämän monikäyttöisen kuormalaatikon haluamallasi tavalla. Saatavilla vain Traxter PRO -malliin.

EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Kaikki T-mallit on tyyppihyväksytty EU:n traktoriluokkaan (167/2013/EY). T-luokan ulkopuolisia malleja ei ole hyväksytty yleiseen tieliikennekäyttöön.

E10

KÄY CAN-AM OFFROAD- JÄLLEENMYYJÄLLÄSI SAADAKSESI LISÄTIETOJA

CANAMOFFROAD.COM

Instagram CANAMOFFROAD

Facebook CANAMOFFROAD

#CANAMOFFROADLIVIN

can-am

