2027-MALLISTO

WE ARE BUILT TOUGH

4 Mitä uutta 2027
6 Rave RE 20 vuotta
8 **Reitti** Rave
10 **Reitti** Adventure
12 **Crossover** Commander
14 **Crossover** Brutal
16 **Crossover** Xterrain
18 **Syvä lumi** Shredder
20 **Hyötykäyttö** 49 Ranger
22 **Hyötykäyttö** 59 Ranger
23 **Hyötykäyttö** 69 Ranger
24 Tekniset tiedot

LYNX 2027

MITÄ RANKEMPAA, SEN PAREMPI. HULLUA? EHKÄ. MAHTAVAA? EHDOTTOMASTI.

Tehty lujaksi syvään lumeen, rankimmille reiteille ja vaativimpiin maastoihin. Lynx tarjoaa suorituskykyä, voimaa, luotettavuutta ja puhdasta jännitystä.

2027 UUTUUDET

RAVE RE
20 VUOTTA. YKSI MESTARI.

Uusi 600RR-moottorivaihtoehto ja uudelleenkalibroitu jousitus rankimmille reiteille. Reittilegendan 20-vuotisjuhlamalli on reittien halutuin kelkka.

SHREDDER RE 3700
HAUSKUUDEN SEURAAVA TASO

Merkittävä painonsäästö, parannettu suorituskyky syvässä lumessa ja kapeampi 34 tuuman raideleveys. Uudistunut Shredder RE nostaa hauskuuden aivan uudelle tasolle!

SEURAAVAN SUKUPOLVEN PRO-MALLISTO
AMMATTILAISTASON SUORITUSKYKYÄ

59 Ranger ja 69 Ranger siirtyvät uuteen aikakauteen Radien²-rungon myötä. 49 Ranger saa uuden Rotax 600RR E-TEC -moottorin, joka tarjoaa enemmän tehoa ja tasaisempaa suorituskykyä. PRO-mallisto on vahvempi kuin koskaan.

ROTAX® 600RR E-TEC
ENEMMÄN TEHOA, PAREMPI POLTTOAINETALOUS

600-kuutioisten luokan uusi valtias. 130 hv tehoa, herkempi kaasuvaste ja parannettu öljy- ja polttoainetaloudellisuus. Saatavana Rave RE, Xterrain Limited, Shredder Core, 49 Ranger PRO ja Commander Core -malleihin.

UUSI RYHMÄAJOTOIMINTO
10,25" KOSKETUSNÄYTTÖ BRP CONNECTILLA, SISÄÄNRAKENNETTU GPS JA RYHMÄAJOTOIMINTO

Nyt saatavilla Euroopassa! 10,25 tuuman kosketusnäytön ryhmäajotoiminnolla näet ystäväsi ja muut ajoneuvot kartalla ilman puhelinta tai matkapuhelinverkkoa. Täydellinen ryhmäseikkailuihin reiteillä tai niiden ulkopuolella.

UUDET AJOVARUSTEET

CROSSOVER

UUSI STAMINA ENDURO 2.0 STX -TAKKI

UUDISTETTU SQUADRON MOTION -TAKKI JA KORKEAVYÖTÄRÖISET HOUSUT

UUDET LYNX CROSSOVER -KÄSINEET

REITTI

PARANNETTU STAMINA TRAIL -TAKKI JA KORKEAVYÖTÄRÖISET HOUSUT MIEHILLE JA NAISILLE

PARANNETTU LYNX RACING -TAKKI JA -HOUSUT

UUSI LYNX YOUTH OPS -YKSIOSAINEN AJOPUKU

UUDET RAYVIK-KYPÄRÄ JA LYNX RAYVIK -AJOLASIT

SYVÄ LUMI

UUDET QUANTUM 2.0 -TAKIN VÄRIT MIEHILLE

PARANNETTU TECLAYER HYBRID -TAKKI JA -SHORTSIT

SPORTSWEAR

RACING EDITION -ERIKOISMALLISTO MIEHILLE JA NAISILLE RAVE RE 20-VUOTISJUHLAN KUNNIAKSI

SHERPA FLEECE -TAKIT MIEHILLE JA NAISILLE

UUDET LISÄVARUSTEET

GPS-MODUULI RYHMÄAJOTOIMINNOLLA

Paikanna ystäväsi ja muut ajoneuvot kartalla ilman puhelinyhteyttä tai matkapuhelinverkkoa. Uusi ryhmäajotoiminto on täydellinen lisä ryhmäseikkailuihin reiteillä tai niiden ulkopuolella, tuoden mielenrauhaa takamaastoihin.

SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTÄVÄ JARRUKAHVA

3-asentoinen lämmitettävä kahva tarjoaa lämpöä pakkassäällä. Työkaluton, kuusiportainen etäisyyden säätö. Muoto ja koko on optimoitu yhdelle tai kahdelle sormelle.

LINQ 60 L SPORT UTILITY -TAVARALAATIKKO

Maksimoi seikkailu tällä monipuolisella kuljetusratkaisulla. Käytä sitä säänkestävänä, lukittavana säilytystilana tai irrota kansi hetkessä korkeammille kuormille. Kiinnitä ylimääräisiä LinQ-lisävarusteita laatikon päälle lisäkapasiteetin saamiseksi. Sisäiset kiinnityspisteet pitävät varusteet turvassa kaikilla ajomatkoilla. Kestävä ja mukautuva ilman kompromisseja.

20 VUOTTA REITTIEN VALTIAANA

RACING EDITION 20 YEARS ANNIVERSARY

20 vuotta sitten Lynx toi kilparatojen voittajakelkan reiteille ja tavallisten kuljettajien saataville. Siitä lähtien Rave RE on ollut reittien suvereeni valtias. 20-vuotisjuhlamalli on kunnianosoitus legendalle.

LEGENDA SYNTYY

Ensimmäinen Lynx Rave RE, joka pohjautui Rave 440 -tehdaskilpuriin, toi Lynxin kilpaperinteen suoraan kuluttajien ulottuville. Rotax 593 H.O. -moottori, PPS-takajousitus, A-VRC-etujousitus ja säädettävät KYB-iskunvaimentimet tarjosivat kilpatasoista suorituskykyä heti tehdasvalmiina. Erinomainen käsiteltävyys ja suorituskyky nostivat Rave RE:n välittömästi menestykseksi.

2009

REX-RUNGON JA E-TEC-MOOTTOREIDEN AIKAKAUSI

Rave RE siirtyi uuteen REX-aikakauteen, joka toi mukanaan kevyen, täysin uudistetun rungon, uuden ilmeen, sekä vallankumouksellista moottoriteknologiaa. Rotax 600 E-TEC vei 600-kuutioisten käyttömukavuuden ja polttoainetaloudellisuuden uudelle tasolle. Pidempään, 3270 mm telamattoon Rave RE siirtyi 2012.

REX² – MAAILMAN HIENOIN MOOTTORIKELKKA?

Kaudelle 2014 esitelty REX²-muotoilu toi mukanaan merkittäviä parannuksia Rave RE:n ajoergonomiaan ja tuulensuojaukseen. Mallivuodelle 2015 esiteltiin maineikkaan PPS-takajousituksen jatkokehitetty PPS² -versio.

Lue koko artikkeli osoitteessa BRPLynx.com

RADIEN – TÄYDELLINEN UUDISTUMINEN

Rave RE sai edistyksellisen Radien-rungon vuonna 2018 Lynxin juhliessa 50-vuotista taivaltaan. Samalla Rotax 850 E-TEC nosti suorituskyvyn uudelle tasolle. Telamatto piteni 3500 mm:iin 2020 ja lyhyemmällä matolla varustettu erikoismalli Rave Enduro syntyi. 2022 Rave RE sai PPS³-takajousituksen ja malli lanseerattiin Pohjois-Amerikan markkinoille. Malli saavutti valtameren takana heti suuren suosion ja arvostettu SnowTrax TV nimesi Rave RE:n vuoden moottorikelkaksi.

RADIEN² – UUTTA TEKNOLOGIAA. YDIN ENNALLAAN.

Lynxin urheilullisten reittikelkkojen kruununjalokivi siirtyi aktiivisen ajon ehdoilla suunniteltuun Radien²-muotoiluun. Uudistus toi mukanaan parannetun kuljettajaergonomian, tehokkaan 4-mäntäisen jarrun, nykyaikaisen 10,25'' kosketusvärinäytön sekä tehokkaat LED-ajovalot. PPS³-takajousitus ja LFS+ -etujousitus, yhdessä kolmisäätöisten KYB PRO 46 HLCR Kashima -iskunvaimentimien kanssa, olivat viritetty entistä aggressiivisempaan ajoon.

Kaudella 2027 juhlistamme ikonisen urheilukelkan 20-vuotista taivalta. Juhlavuoden erikoismallissa on alkuperäistä, vuosimallin 2007 Rave RE:tä mukaileva erikoisväritys, täysin uusi Rotax 600RR E-TEC -moottorivaihtoehto sekä entistä paremmin kovaan ajoon soveltuvat iskunvaimentimien säädöt.

RAVE
REITTI

Lynx Rave on aito reittikäyttöön tehty urheilukelkka, joka periytyy suoraan kilparadoilta. Sen varta vasten pohjoismaisiin olosuhteisiin suunnitellut ominaisuudet tekevät siitä ylivoimaisen ykkösen kilparadoilla ja vaativilla reiteillä.

KATSO RAVEN TEKNISET TIEDOT SIVULTA 24.

Lue lisää Ravesta osoitteessa BRPLynx.com/Rave

UUSI

VAIN KEVÄÄLLÄ

RAVE RE 20TH ANNIVERSARY EDITION

UUSI 600RR E-TEC Silent-Stop-toiminnolla (vain sähköstartin kanssa) ja Smart ECO -tilalla / 850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R vesiruiskutuksella ja Launch mode -lähtöavustimella

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- UUSI 3300 mm telamattopituusvaihtoehto
- LFS-R-etujousitus
- SHOT-käynnistin (850 E-TEC Turbo R)
- 38 mm Ice Ripper XT -nastamatto (41 mm Cobra 600RR E-TEC -mallissa)
- 10,25” kosketusnäyttö UUDELLA ryhmäajotoiminnolla
- Suorituskykyinen 4-mäntäinen jarrusatula säädettävällä jarrukahvalla
- KYB PRO 46 HLCR Kashima -iskunvaimentimet UUSILLA, jäykemmillä takajousituksen säädöillä
- PPS³-takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- Premium LED -ajovalot

KEVÄTVAIHTOEHDOT:
- Musta väri (850 E-TEC® Turbo R)

RAVE 200

Nuorisokelkka tulevaisuuden ammattilaisille!

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- 192-kuutioinen nelitahtimoottori
- Sähkökäynnistys
- Lämmitettävät kahvat ja kaasuvipu

UUSI

LYNX RACE SNOWCROSS -TAKKI JA -HOUSUT

Kuoritakki ja -housut kisahenkisellä ilmeellä

Kanna tiimisi värejä ylpeydellä! Moottorikelkkailu on enemmän kuin intohimo: se vaatii sisua, sitoutumista ja oikeat varusteet. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetut Lynx Racing -vaatteet tarjoavat toiminnallista kosteudenhallintaa, lämpöä ja suojaa joka kerta, kun suuntaat radalle. Viimeistele voittajatyylisi myös kisojen välisinä päivinä.

Löydä tarpeisiisi sopivat varusteet osoitteesta BRPLynx.com

VEDENPITÄVYYS
HENGITTÄVYYS
LÄMPÖ

SÄÄNKESTÄVÄ
MONIPUOLISET OMINAISUUDET
MONIKÄYTTÖINEN
HEIJASTAVA NÄKYVYYS

YKK
Little Parts. Big Difference.

LYNX-LÄMMITTELYTAKKI

Kisatiimin luottovaruste viimaa ja pakkasta vastaan. Suunniteltu puettavaksi ajovarusteiden päälle. Takissa on D-lenkki, kiinteä huppu ja tilavat taskut. Pysy lämpimänä ammattilaisten tapaan!

VEDENPITÄVYYS
HENGITTÄVYYS
LÄMPÖ

SEIKKAILIJAN TÄRKEIMMÄT

RAVE RE

Tämän lisävarustepaketin avulla parannat Rave-urheilukelkkasi suojausta ja kuljetat kätevästi talvisella reittiseikkailullasi tarvitsemasi tavarat.

LINQ-POLTTOAINESÄILIÖ 14 L

LINQ LAAJENNETTAVA LAUKKU 17 L

HANSIKASLOKERON JATKE / GPS-TELINE

BRP-TYÖKALUSARJA

YKSIOSAINEN SPORT MEDIUM -TUULILASI

LAAJA LED-LISÄVALO

E-LINQ

UUSI

SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTY JARRUVIPU

Lue lisää
Adventuresta osoitteessa
BRPLynx.com/Adventure

ADVENTURE

REITTI

Lynx Adventure tarjoaa ikimuistoiset, koko perheen yhteiset talvielämykset. Aina sunnuntaiajeluista useamman päivän seikkailuihin. Kelkan helppo hallittavuus ja edistyksellinen moottoriteknologia ovat nautinnollisen ajokokemuksen perusta.

KATSO ADVENTURUEN TEKNISET TIEDOT SIVULTA 24.

ADVENTURE ELECTRIC

ROTAX E-POWER

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- Uudistettu SC-5-takajousitus (3050) / SC-5M-takajousitus (3500)
- LFS+-etujousitus, 1097 mm raideleveys
- 19 mm High-Efficiency-telamatto (3050) / 32 mm Ripsaw† -telamatto (3500)
- 10,25” kosketusnäyttö

ADVENTURE CORE

600 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** kahden istuttava istuin
- **UUSI** takatavarateline
- LED-ajovalot
- PPS³-takajousitus
- iTC-järjestelmä
- KYB-iskunvaimentimet
- Erittäin korkea tuulilasi

ADVENTURE LIMITED

900 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** kahden istuttava istuin
- **UUSI** takatavarateline
- Premium LED -ajovalot
- Korkealuokkaiset KYB-iskunvaimentimet
- PPS³-takajousitus
- iTC-järjestelmä
- Erittäin korkea tuulilasi

UUSI

LYNX YOUTH OPS

Ota teinit mukaan kelkkailun riemuun Lynx Youth OPS -haalarilla! Nuorisolle sopivassa koossa saatavilla olevassa yksiosaisessa ajopuvussa on klassisia yksityiskohtia, kuten täysin teipatut saumat ja vedenpitävät vetoketjut, jotka suojaavat tehokkaasti sääolosuhteilta. Polarfleece-istuinosa tuo lisälämpöä ja heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä. Tämä puku on täydellinen valinta moottorikelkkailuun tai yleiseen talvikäyttöön!

Kilpailuhenkinen yksiosainen puku reittiajoon.

VEDENPITÄVYYS

VAHVISTETTU MATERIAALI

HENGITTÄVYYS

SÄÄNKESTÄVÄ

LÄMPÖ

YKK
Little Parts. Big Difference.

Löydä tarpeisiisi sopivat varusteet osoitteesta BRPLynx.com

Yhdistä uuteen nuorten vetoketjuhuppariin ja uuteen lasten pipoon.

SEIKKAILIJAN TÄRKEIMMÄT

ADVENTURE

Tämän lisävarustepaketin avulla parannat Adventure -moottorikelkkasi suojausta ja kuljetat kätevästi talvisella reittiseikkailullasi tarvitsemasi tavarat.

E-LINQ

BRP-TYÖKALUSARJA

UUSI

SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTY JARRUVIPU

LINQ TRAIL PRO -LAUKKU 30L

HANSIKASLOKERON JATKE / GPS-TELINE

LAAJA LED-LISÄVALO

Lue lisää Commanderista osoitteessa BRPLynx.com/Commander

COMMANDER

CROSSOVER

Lynx Commander on lumikenttien suvereeni komentaja. Se yhdistää jäljittelemättömällä tavalla urheilulliset reittiominaisuudet leveätelaisen voimaan ja etenemiskykyyn umpilumessa. Euroopan halutuin moottorikelkka on vahvempi kuin koskaan.

KATSO COMMANDERIN TEKNISET TIEDOT SIVULTA 25.

COMMANDER CORE

UUSI 600RR E-TEC Silent-Stop-toiminnolla ja Smart ECO -tilalla / 900 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- UUSI Silent-Stop-toiminto ja Smart ECO -tila 600RR E-TEC -moottorissa
- LED-ajovalot
- Käännettävä roiskeläppä
- EasyRide+-takajousitus
- KYB-iskunvaimentimet
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- 2F/N/R-vaihteisto, peruutus painikkeella
- iTC-järjestelmä (900 ACE)

COMMANDER LIMITED

900 ACE / 900 ACE Turbo / UUSI 900 ACE Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- Premium LED -ajovalot
- Käännettävä roiskeläppä
- 10,25” kosketusnäyttö UUDELLA ryhmäajotoiminnolla (Turbo-moottoreilla)
- EasyRide+ -takajousitus
- Korkealuokkaiset KYB-iskunvaimentimet
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- 2F/N/R-vaihteisto, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä istuin
- Lisävarusteena Touring Kit (matkustajan istuin lämmityksellä, 1097 mm raideleveys, matkustajan jalkatuet, nastamatto)
- iTC-järjestelmä

COMMANDER RE

900 ACE Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- Premium LED -ajovalot
- 10,25” kosketusnäyttö UUDELLA ryhmäajotoiminnolla
- Suorituskykyinen Brembo 4-mäntäinen jarrusatula säädettävällä jarrukahvalla
- Käännettävä roiskeläppä
- EasyRide+ -takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- UUSI KYB PRO 46 EA-3 Kashima -iskunvaimennin etupukissa
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- 2F/N/R-vaihteisto, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä istuin
- iTC-järjestelmä

UUSI

STAMINA TRAIL

Lämpimästi eristetty takki ja housut reitti-, crossover- ja hyötykäyttösegmentteihin.

Koe mukavimmat eristetyt ajovarusteet vaativimmille matkoille. Alkuperäinen Lynx Stamina tarjoaa äärimmäistä suojaa ja huippuluokan suorituskykyä kaikkein ankarimpiin ajo-olosuhteisiin. Tuulenpitävät, vedenpitävät ja hengittävät kankaat sekä keskiraskas eristys pitävät sinut lämpimänä ja kuivana niin reittiajossa kuin metsässä seikkaillessa.

VEDENPITÄVYYS TUULENPITÄVYYS

LÄMPÖ

HENGITTÄVYYS

MONIKÄYTTÖISYYS

LÄMPÖ

HEIJASTAVA NÄKYVYYS

Löydä tarpeisiisi sopivat varusteet osoitteesta BRPLynx.com

TALVISET ASKAREET

COMMANDER

Kun työ on leikkiä, näillä varusteilla takaat hommien mielekkään jatkumisen.

LINQ-POLTTOAINEKANISTERI 20 L

E-LINQ

BRP-TYÖKALUSARJA

LINQ UTILITY -LAUKKU 50 L

UUSI

SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTY JARRUVIPU

POHJAPANSSARI

Lue lisää
Brutalista osoitteessa
BRPLynx.com/Brutal

BRUTAL
CROSSOVER

Lynx Brutal RE on äärimmäisen kyvykäs crossover-moottorikelkka rohkeille seikkailijoille, jotka haluavat laajentaa lumista reviiriään reitillä ja sen ulkopuolella. Tyrmäävä suorituskyky kohtaa upeat ajo-ominaisuudet.

KATSO BRUTALIN TEKNISET TIEDOT SIVULTA 25.

400 mm

VAIN KEVÄÄLLÄ

500 mm

VAIN KEVÄÄLLÄ

BRUTAL RE
850 E-TEC / 900 ACE Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** kevyt ohjaus taivutetuilla A-alatukivarsilla
- 10,25” kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla
- Premium LED -ajovalot
- Brembo 4-mäntäinen jarrusatula säädettävällä jarrukahvalla
- 64 mm (400 mm) tai 60 mm (500 mm) PowderMax† -telamatto
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Kashima-pinnoitetut, suorituskykyiset KYB-iskunvaimentimet
- Liukurungon vahvikkeet
- Käännettävä roiskeläppä (500 mm)

KEVÄTVAIHTOEHDOT:
- Musta väri (900 ACE Turbo R)

UUSI

SQUADRON MOTION

Osittain eristetty monikäyttöinen Stretch Shell -takki ja korkeavyötäröiset housut crossover- ja syvän lumen kuljettajille.

Alkuperäinen Lynx Squadron -ajoasu tarjoaa parhaan toiminnallisen suorituskyvyn kaikkiin talviaktiviteetteihisi: lämpöä ilman paksuutta, kestävät kankaat, teipatut saumat ja ilmanvaihto. Sekä käytännöllisillä että trendikkäillä vaihtoehdoilla varustettu Squadron-mallisto sopii työkäyttöön, syvän lumen ajoon ja talviseen arkeen.

VEDENPITÄVYYS TUULENPITÄVYYS

SÄÄNKESTÄVYYS

HENGITTÄVYYS

KEVYT

LÄMPÖ

MONIKÄYTTÖISYYS

DEEP SNOW/CROSSOVER

ecoloft

ELINQ SYSTEM

Löydä tarpeisiisi sopivat varusteet osoitteesta BRPLynx.com

SEIKKAILIJAN TÄRKEIMMÄT

BRUTAL RE

Tämän lisävarustepaketin avulla parannat Brutal-moottorikelkkasi suojausta ja kuljetat kätevästi talvisella seikkailullasi tarvitsemasi tavarat.

PINOTTAVA LINQ-POLTTOAINESÄILIÖ 14 L

UUSI

SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTY JARRUVIPU

LINQ DEEP SNOW LAAJENNETTAVA -LAUKKU 20 L

JÄÄRAAPIJAT

POHJAPANSSARI

Lue lisää
Xterrainista osoitteessa
BRPLynx.com/Xterrain

XTERRAIN

CROSSOVER

Lynx Xterrain on crossover-moottorikelkka, jonka tehtävä on tyrmätä arktisten olosuhteiden asettamat haasteet. Urheilullinen suorituskyky, sinnikkyys ja seikkailuominaisuudet yhdistyvät Xterrainissa jäljittelemättömällä tavalla.

KATSO XTERRAININ TEKNISET TIEDOT SIVULTA 25.

XTERRAIN CORE

600 EFI / 600 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** kevyempi ohjaus
- LED-ajovalot
- PPS³-takajousitus
- KYB-iskunvaimentimet
- 51 mm PowderMax† -telamatto (600 EFI) / 41 mm Cobra-telamatto (600 ACE)

XTERRAIN LIMITED

UUSI 600RR E-TEC Silent-Stop-toiminnolla ja Smart ECO -tilalla / 900 ACE Turbo

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- LFS-R-etujousitus **UUDELLA** kevyemmällä ohjauksella
- Premium LED -ajovalot
- Lämmitettävä istuin
- Lisävarusteena Touring Kit 900 ACE Turbo -malliin (lämmitettävä 2-up-istuin ja käsikahvat, matkustajan jalkatuet, korkea tuulilasi ja puhaltimella varustettu ilmajäähdytin)
- 10,25” kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla (900 ACE Turbo -mallissa)
- PPS³-takajousitus
- Korkealuokkaiset KYB-iskunvaimentimet
- 51 mm PowderMax† -telamatto

XTERRAIN RE

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R vesiruiskutuksella ja Launch mode -lähtöavustimella / 900 ACE Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** LFS-R-etujousitus
- Suorituskykyinen Brembo 4-mäntäinen jarrusatula säädettävällä jarrukahvalla
- Lämmitettävä istuin
- 10,25” kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin 850 E-TEC® Turbo R -mallissa
- Premium LED -ajovalot
- PPS³-takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- Kashima-pinnoitetut suorituskykyiset KYB PRO 46 HLCR -iskunvaimentimet
- 51 mm PowderMax† -telamatto

UUSI

LYNX STAMINA ENDURO 2.0 STX -TAKKI

Löydä tarpeisiisi sopivat varusteet osoitteesta BRPLynx.com

Suorituskykyinen, kevyesti eristetty takki urheilullisella istuvuudella aktiiviseen crossover- ja reittiajoon.

Tämä Sympatex-kankaista valmistettu crossover-takki pitää sinut lämpimänä ja kuivana niin reiteillä, metsässä kuin avoimessa maastossa. Mukavin eristetty ajoasu vaativimpiin olosuhteisiin. Lynx-asiakkaille, jotka vaativat teknisiä ominaisuuksia ja toimivia varusteita eri ympäristöissä ja olosuhteissa.
Yhdistä mihin tahansa Lynx Quantum-, Squadron- tai Stamina Trail -housuihin.

VEDENPITÄVYYS

HENGITTÄVYYS

LÄMPÖ

sympatex®
SYMPATEX-KUORI

MAKSIMAALINEN ILMANVAIHTO

MAKSIMAALINEN LIIKKUVUUS

PRIMALOFT

sympatex®

ELINQ SYSTEM

Yhdistä Lynx-kuori- tai eristettyihin housuvaihtoehtoihin! Esimerkiksi Quantum 2.0 -korkeavyötäröiset housut

LYNX CROSSOVER STX -HANSKAT

Täydellinen käsine aktiiviseen reitti- ja crossover-ajoon. Tarjoaa maksimaalisen suojan ja juuri oikean määrän eristystä.

PRIMALOFT sympatex®

SEIKKAILIJAN TÄRKEIMMÄT

XTERRAIN

Tämän lisävarustepaketin avulla parannat Xterrain-moottorikelkkasi suojausta ja kuljetat kätevästi talvisella seikkailullasi tarvitsemasi tavarat.

UUSI

SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTY JARRUVIPU

E-LINQ

LAAJA LED-LISÄVALO

LINQ DEEP SNOW LAAJENNETTAVA -LAUKKU 20 L

POHJAPANSSARI

HANSIKASLOKERON JATKE / GPS-TELINE

YKSIOSAINEN SPORT MEDIUM -TUULILASI

Lue lisää
Shredderistä osoitteessa
BRPLynx.com/Shredder

SHREDDER

SYVÄ LUMI

Lynx Shredder on täydellinen syvän lumen moottorikelkka, joka on tehty syvimpiin puuterilumiin ja jyrkimpiin rinteisiin. Voita äärimmäiset olosuhteet uuden tason ketteryydellä ja tarkkuudella.

KATSO SHREDDERIN TEKNISET TIEDOT SIVULTA 26.

SHREDDER CORE

UUSI 600RR E-TEC
Smart ECO -tilalla

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- Sähkökäynnistys
- **UUSI** Lyhyempi ja kavennettu tunneli
- **UUSI** PPS³-DS-takajousitus
- **UUSI** LFS-DS-etujousitus
- **UUSI** Korkeammat ja avonaisemmat astinlaudat
- **UUSI** Blade DSS -sukset
- **UUSI** Erittäin kompakti ja kevyt syvän lumen istuin
- **UUSI** 863 mm raideleveys

SHREDDER RE

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** Lyhennetty tunnelin lämmönvaihdin
- **UUSI** 863 mm raideleveys
- **UUSI** PowderMax† X-Light 380 x 3700 x 76 mm -telamatto
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin
- 10,25” kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla
- BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS (lisävarusteena 850 E-TEC -malliin)
- Kashima-pinnoitetut, suorituskykyiset KYB-iskunvaimentimet
- PPS³-DS-takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- Jääraapijat

KEVÄTVAIHTOEHDOT:
- Musta väri (850 E-TEC® Turbo R)
- Sähkökäynnistys (vain 3700 850 -moottoriin)

SHREDDER DS

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- Premium LED -ajovalot
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin
- 10,25” kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla
- Kashima-pinnoitetut KYB-iskunvaimentimet
- Säädettävä jarrukahva
- Kevyet liukurungot
- Jääraapijat

KEVÄTVAIHTOEHDOT:
- Musta väri (850 E-TEC® Turbo R)
- 4100 mm telamaton pituus (850 E-TEC® Turbo R)

UUSI

QUANTUM 2.0

Koe markkinoiden joustavin ja mukautuvin kuoritakki ja -housut!

Suunniteltu erityisesti aktiiviseen syvän lumen ajoon. Valmistettu erittäin kestävästä Sympatex Performance -kankaasta. Mukava istuvuus, joka mahdollistaa täydellisen liikkumisen vapauden.

VEDENPITÄVYYS TUULENPITÄVYYS

PELKISTETTY KUORI

HENGITTÄVYYS

SÄÄNKESTÄVÄ

LÄMPÖ

MAKSIMAALINEN ILMANVAIHTO

MOUNTAIN/DEEP SNOW

sympatex®
KEVYT KUORI

CORDURA
VAHVIKEKANGAS

YKK
Little Parts. Big Difference.
VETTÄHYLKIVÄT VETOKETJUT

Löydä tarpeisiisi sopivat varusteet osoitteesta BRPLynx.com

SYVÄN LUMEN TÄRKEIMMÄT

SHREDDER

Tämä lisävarustepaketti tuo lisäsuojaa Shredder-moottorikelkkaasi ja tarjoaa laajennetut, kätevät säilytysratkaisut syvän lumen seikkailuillesi.

PEHMEÄ HANSIKASLOKERON JATKE

PINOTTAVA LINQ-POLTTOAINESÄILIÖ 14 L

LINQ DEEP SNOW LAAJENNETTAVA -LAUKKU 20 L

BRP-TYÖKALUSARJA

HEAVY-DUTY – ILMANSUODATINSARJA

JARRUJEN JA KETJUKOTELON SUOJAT

POHJAPANSSARI

Lue lisää
49 Rangerista osoitteessa
BRPLynx.com/49-Ranger

49 RANGER

HYÖTY-KÄYTTÖ

Halki metsien ja tunturien. Lynx 49 Ranger on tunnettu moottorikelkkana, joka vie sinut perille ja tuo takaisin luotettavasti. Huippuluokan suorituskykyä ja etenemiskykyä syvässä lumessa kevyiden hyötykelkkojen segmentissä.

KATSO 49 RANGERIN TEKNISET TIEDOT SIVULTA 26.

49 RANGER PRO

UUSI 600RR E-TEC Silent-Stop-toiminnolla ja Smart ECO -tilalla / 850 E-TEC

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- UUSI kevyempi ohjaus
- Premium LED -ajovalot
- PPS² DS+ -takajousitus
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- Lämmitettävä istuin
- Explorer²-etupuskuri ja Heavy Duty -takapuskuri
- Taivutetut A-alatukivarret
- Multi-LinQ-levy ja vetokoukku

49 RANGER CORE

600 ACE / 600 EFI

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- UUSI kevyempi ohjaus
- LED-ajovalot
- PPS² DS+ -takajousitus
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- iTC-järjestelmä (600 ACE)
- KYB-iskunvaimentimet
- Heavy Duty -takapuskuri ja Multi-LinQ-levy

STAMINA ARCTIC

Koe markkinoiden mukavimmat eristetyt ajovarusteet vaativimmille matkoille. Alkuperäinen Lynx Stamina tarjoaa äärimmäistä suojaa ja huippuluokan suorituskykyä kaikkein ankarimpiin ajo-olosuhteisiin. Sympatex-kankaat ja keskiraskas eristys pitävät sinut lämpimänä ja kuivana niin reittiajossa kuin metsässä seikkaillessa.

Monikäyttöinen suosikkituote reitti-, seikkailu- ja hyötykäyttöön. Mallistomme lämpimin reittiajoon suunniteltu asu, jossa on moderni 3-in-1-työparkatakki. 100 % tuulenpitävä, vedenpitävä ja erittäin hengittävä kalvo.

VEDENPITÄVYYS TUULENPITÄVYYS

MAKSIMAALINEN LÄMPÖ

HENGITTÄVYYS

SÄÄNKESTÄVÄ

LÄMPÖ

TEHOKAS ILMANVAIHTO

CROSSOVER/TRAIL

Yhdistä vuorellisiin Lynx-housuvaihtoehtoihin! Esimerkiksi uudet Stamina Trail -housut.

sympatex® CORDURA ELINQ SYSTEM

Löydä tarpeisiisi sopivat varusteet osoitteesta BRPLynx.com

TALVISET ASKAREET

49 RANGER

Kun työ on leikkiä, näillä varusteilla takaat hommien mielekkään jatkumisen.

UUSI

LINQ SPORT UTILITY -TAVARALAATIKKO 60 L

PINOTTAVA LINQ-POLTTOAINESÄILIÖ 14 L

BRP-TYÖKALUSARJA

POHJAPANSSARI

JARRUJEN JA KETJUKOTELON SUOJAT

Lue lisää
59 Rangerista osoitteessa
BRPLynx.com/59-Ranger

59 RANGER

HYÖTY-KÄYTTÖ

Leveätelaisten pikkujättiläinen! Uudistuneessa Lynx 59 Ranger -moottorikelkassa kohtaavat nykyaikainen moottoriteknologia, verraton ajomukavuus sekä erinomaiset maasto-ominaisuudet. 59 Ranger on monipuolisuuden mestari.

KATSO 59 RANGERIN TEKNISET TIEDOT SIVULTA 27.

59 RANGER CORE

600 ACE / 600 EFI

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** Radien²-runko
- **UUDET** LED-ajovalot
- **UUSI** käännettävä roiskeläppä
- **UUSI** kevyempi ohjaus
- **UUSI** 500 x 3900 x 38 mm Crosscut-telamatto
- EasyRide+ -takajousitus
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- iTC-järjestelmä (600 ACE)
- KYB-iskunvaimentimet

59 RANGER PRO

600 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** Radien²-runko
- **UUDET** Premium LED -ajovalot
- **UUSI** käännettävä roiskeläppä
- **UUSI** kevyempi ohjaus
- **UUSI** lämmitettävä yhden istuttava Wide Track -istuin
- 2F/N/R-vaihteisto, peruutus painikkeella
- Tavarateline ja vetokoukku
- HD-etupuskuri
- Taivutetut A-alatukivarret

59 RANGER ALPINE

900 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** 500 x 3900 x 38 mm Ice Crosscut -telamatto
- **UUSI** lämmitettävä yhden istuttava Wide Track -istuin
- EasyRide+ -takajousitus
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- 2F/N/R-vaihteisto, peruutus painikkeella
- Taustapeilit
- iTC-järjestelmä
- Valmius Alpine-lisävarusteille

TALVISET ASKAREET

59 RANGER

Kun työ on leikkiä, näillä varusteilla takaat hommien mielekkään jatkumisen.

PINOTTAVA LINQ-POLTTOAINESÄILIÖ

BRP-TYÖKALUSARJA

LINQ UTILITY -LAUKKU 50 L

BLADE DS+ -SUKSEN POHJAMUOVIT

Lue lisää
69 Rangerista osoitteessa
BRPLynx.com/69-Ranger

69 RANGER

HYÖTY-KÄYTTÖ

Meille, jotka emme tunne tekosyitä. Täysin uudistunut Lynx 69 Ranger tarjoaa markkinoiden järeimpänä leveätelaisena väkevää etenemiskykyä sekä hämmästyttävät ajo-ominaisuudet.

KATSO 69 RANGERIN TEKNISET TIEDOT SIVULTA 27.

69 RANGER PRO

900 ACE / 900 ACE Turbo / UUSI 900 ACE Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** Radien²-runko
- **UUDET** Premium LED -ajovalot
- **UUSI** käännettävä roiskeläppä
- **UUSI** 10,25” kosketusnäyttö (vain Turbo R)
- **UUSI** kevyempi ohjaus
- 2F/N/R-vaihteisto
- **UUSI** lämmitettävä yhden istuttava Wide Track -istuin
- iTC-järjestelmä
- HD-puskuri, tavarateline & vetokoukku
- Taivutetut A-alatukivarret

69 RANGER ALPINE

900 ACE Turbo

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- EasyRide Alpine -takajousitus
- Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin
- 2F/N/R-vaihteisto
- **UUSI** lämmitettävä yhden istuttava Wide Track -istuin
- Taustapeilit
- iTC-järjestelmä
- Valmius Alpine-lisävarusteille

TYÖN SANKARI

69 RANGER

Töihin, jotka on tehtävä. Olosuhteista riippumatta. Lisää kuormakapasiteettia, nosta itseluottamustasi ja tee työnteosta mukavampaa näillä lujilla ja toimivilla lisävarusteilla.

UUSI

JÄÄRAAPIJAT

UUSI

POHJAPANSSARI

SIVUPUSKURI

HEAVY-DUTY -ETUPUSKURI

MATKUSTAJAN ISTUIN SELKÄNOJALLA

LYNX 2027
TEKNISET TIEDOT

		REITTI				
		Rave		Adventure		
		Rave RE	Rave 200	Adventure Core	Adventure Limited	Adventure Electric
VÄRI		Viper Red / Black Black (kevätoptio 850 Turbo R)	Viper Red	Viper Red / Black	Noble Bronze / Black	Viper Red / Bright White
OMINAISUUDET	Sukset	Blade XC+		Blade DS+	Blade DS+	Pilot™ 5.7 SLT
	Runko	Radien²	Nuoriso	Radien²	Radien²	Radien²
	Istuin	Sport, yhden istuttava		Kahden istuttava	Kahden istuttava lämmitettävä	Kahdenistuttava
	Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut		Taivutettu teräs, koukut	Taivutettu teräs, koukut	Vakio, J-koukut
	Käynnistin	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC & optiona 600RR E-TEC -mallissa) Käsikäyttöinen (optiona 600RR E-TEC -mallissa)	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen
	Peruutusvaihde	RER™		Mekaaninen	Elektromekaaninen	Kyllä
	Tuulilasi	Matala	Matala	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
	Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin			Kyllä	Kyllä	
MITTARISTO		10,25” kosketusnäyttö (vakiona 850 ja 850 E-TEC Turbo R -malleissa) 7,2” digitaalinen laajakulmanäyttö		4,5” digitaalinen	7,2” digitaalinen laajakulmanäyttö	10,25 tuuman kosketusnäyttö
JOUSITUS	Etujousitus	LFS-R	A-tukivarret	LFS+	LFS+	LFS+
	Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 46 HLCR Kashima	Hydraulinen kaksoisvarrella	KYB 36	KYB 36 Plus R	Motion Control
	Takajousitus	PPS³	Slide rail, säädettävä vääntöjousi	PPS³	PPS³	Revised SC-5 (3050) SC-5M (3500)
	Telaston etuiskunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima		KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	Motion Control
	Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima	Hydraulinen kaksoisvarrella	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36
ROTAX®-MOOTTORI		850 E-TEC® Turbo R ja WIS 850 E-TEC® 600RR E-TEC®	200	600 ACE™	900 ACE™	E-POWER
	Polttoainesäiliö (l)	37	8.3	37	37	
TELAMATTO	Maton pituus	3269 mm (3300) 3487 mm (3500)	2360 mm	3489 mm	3489 mm	3048 mm (3050) 3489 mm (3500)
	Maton leveys	381 mm	254 mm	381 mm	381 mm	356 mm (3050) 381 mm (3500)
	Profiili	41 mm Cobra (600RR) 38 mm Ice Ripper XT nastoitettu (850 ja 850 Turbo)	25 mm Cobra	32 mm Ripsaw†	32 mm Ripsaw†	19 mm High-Efficiency (3050) 32 mm Ripsaw† (3500)
MITAT	Raideleveys	1097 mm	775 mm säädettävä	1097 mm	1097 mm	1097 mm
	Kokonaisuuspituus*	2920 mm (3300) 3040 mm (3500)	2134 mm	3090 mm	3090 mm	2940 mm (3050) 3060 mm (3500)
	Kokonaisleveys	1270 mm	914 mm	1280 mm	1280 mm	1250 mm
	Kokonaiskorkeus	1140 mm	864 mm	1470 mm	1470 mm	1470 mm
	Kuivapaino (kg)	219 (600RR 3300) 229 (600RR 3500) 239 (850) 240 (850 Turbo R)		240	249	245 (3050) 250 (3500)

CROSSOVER						
Xterrain			**Brutal**	**Commander**		
Xterrain Core	**Xterrain Limited**	**Xterrain RE**	**Brutal RE**	**Commander Core**	**Commander Limited**	**Commander RE**
White / Black	Noble Bronze / Black	Black	Viper Red / Black Black (kevätoptio)	Tactical Grey / Black	Noble Bronze / Black	Tactical Grey / Black
Blade XC+	Blade XC+	Blade XC+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+
Radien²	Radien²	Radien²	Radien²	Radien²	Radien²	Radien²
Sport, yhden istuttava	Sport, yhden tai kahden istuttava lämmitettävä	Sport, yhden istuttava lämmitettävä	Sport, yhden istuttava (400 mm) Brutal, yhden istuttava (500 mm)	Wide Track, yhden istuttava	Wide Track, yhden tai kahden istuttava, lämmitettävä	Wide Track, yhden istuttava, lämmitettävä
Taivutettu alumiininen, koukut	Taivutettu alumiininen, koukut	Taivutettu alumiininen, koukut	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600RR E-TEC) Sähköinen (900 ACE Turbo)	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)	Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600RR E-TEC) Sähköinen (900 ACE)	Sähköinen	Sähköinen
RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE)	RER™ (600RR E-TEC) Elektromekaaninen (900 ACE Turbo)	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 & 850 E-TEC Turbo R)	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)	RER™ (600RR E-TEC) Elektromekaaninen (900 ACE™)	Elektromekaaninen	Elektromekaaninen
Matala	Matala Erikoiskorkea tuulenohjaimilla (Touring kit)	Matala	Matala	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla	Keskikorkea tuulenohjaimilla
	Kyllä (vain 900 ACE Turbo Touring kit -mallissa)		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
4,5” digitaalinen	10,25” kosketusnäyttö (900 ACE Turbo) 7,2” digitaalinen laajakulmanäyttö (600RR E-TEC)	10,25” kosketusnäyttö	10,25” kosketusnäyttö	4,5” digitaalinen	10,25” kosketusnäyttö (optiona vain 900 ACE Turbo ja Turbo R -malleissa) 7,2” digitaalinen laajakulmanäyttö (900 ACE -mallissa)	10,25” kosketusnäyttö
LFS+	LFS-R	LFS-R	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla LFS+ (Touring kit)	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
KYB 36	KYB 36 Plus R	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima	KYB 36	KYB 36 Plus KYB 36 Plus R (Touring kit)	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
PPS³	PPS³	PPS³	PPS²-DS+ (400 mm) EasyRide+ (500 mm)	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä	EasyRide+ takapukin pikasäädöllä
KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB PRO 46 EA-3 Kashima
KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB PRO 46 HLCR Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima
600 EFI - 85 600 ACE™	600RR E-TEC® 900 ACE™ Turbo	900 ACE™ Turbo R 850 E-TEC® Turbo R ja WIS 850 E-TEC®	900 ACE™ Turbo R 850 E-TEC®	600RR E-TEC® 900 ACE™	900 ACE™ 900 ACE™ Turbo 900 ACE™ Turbo R	900 ACE™ Turbo R
37	37	37	37 / 42	42	42	42
3705 mm	3705 mm	3705 mm	3923 mm	3923 mm	3923 mm	3923 mm
381 mm	381 mm	381 mm	381 mm (400 mm) 500 mm (500 mm)	500 mm	500 mm	500 mm
41 mm Cobra (600 ACE) 51 mm PowderMax† (600 EFI)	51 mm PowderMax†	51 mm PowderMax†	64 mm PowderMax† (400 mm) 60 mm PowderMax† (500 mm)	44 mm PowderMax†	44 mm PowderMax† 38 mm Ice Crosscut nastoitettu (Touring kit)	44 mm PowderMax†
1097 mm	1097 mm	1097 mm	996 mm	996 mm	996 mm 1097 mm (Touring kit)	996 mm
3180 mm	3180 mm	3180 mm	3250 mm (400 mm) 3300 mm (500 mm)	3245 mm	3245 mm	3245 mm
1270 mm	1270 mm	1270 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm 1280 mm (Touring kit)	1200 mm
1300 mm	1320 mm	1300 mm	1245 mm (400 mm) 1235 mm (500 mm)	1480 mm	1480 mm	1280 mm
220 (EFI) 228 (ACE)	224 (600RR) 253 (900 ACE Turbo) 264 (900 ACE Turbo Touring kit)	244 (850) 253 (850 Turbo R) 260 (900 ACE Turbo R)	265 (400 mm 900 ACE Turbo R) 283 (500 mm 900 ACE Turbo R) 253 (400 mm 850 E-TEC) 259 (500 mm 850 E-TEC)	265 277	287 297 (Touring kit) 299 309 (Touring kit) 301 311 (Touring kit)	295

LYNX 2027
TEKNISET TIEDOT

		SYVÄ LUMI			HYÖTYKÄYTTÖ	
		Shredder			49 Ranger	
		Shredder Core	Shredder DS	Shredder RE	49 Ranger Core	49 Ranger PRO
VÄRI		Viper Red / Black	Mineral Blue / Viper Red Black (kevätoptio)	Hyper Silver / Viper Red Black (kevätoptio)	White / Black	Orange Crush / Tactical Grey
OMINAISUUDET	Sukset	Blade DSS	Blade DSS	Blade DSS	Blade DS+	Blade DS+
	Runko	Radien²	Radien²	Radien²	Radien²	Radien²
	Istuin	Syvän lumen ultra compact	Syvän lumen ultra compact	Syvän lumen ultra compact	Sport, yhden istuttava	Sport, yhden istuttava lämmitettävä
	Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
	Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen	SHOT	SHOT Sähköinen ja käsikäyttöinen (kevätoptio 3700 850 E-TEC -mallissa)	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)	Sähköinen ja käsikäyttöinen
	Peruutusvaihde	RER™	RER™	RER™	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)	RER™
	Tuulilasi				Keskikorkea tuulenohjaimilla	Keskikorkea tuulenohjaimilla
	Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin				Kyllä	Kyllä
MITTARISTO		4,5” digitaalinen	10,25” kosketusnäyttö (vakiona 850 E-TEC Turbo R -mallissa) 4,5” digitaalinen	10,25” kosketusnäyttö (vakiona 850 E-TEC Turbo R -mallissa) 4,5” digitaalinen	4,5” digitaalinen	7,2” digitaalinen laajakulmanäyttö
JOUSITUS	Etujousitus	LFS-DS	LFS-DS	LFS-DS	LFS+	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
	Etuiskunvaimentimet	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB PRO 40 EA-3 Kashima	KYB 36	KYB 36
	Takajousitus	PPS³-DS	PPS³-DS	PPS³-DS	PPS²-DS+	PPS²-DS+
	Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36	KYB 36
	Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima	KYB 36	KYB 36
ROTAX®-MOOTTORI		600RR E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	600 EFI - 85 600 ACE™	850 E-TEC® 600RR E-TEC®
	Polttoainesäiliö (l)	37	37	37	37	37
TELAMATTO	Maton pituus	3705 mm 3912 mm	3912 mm 4178 mm (vain keväällä Turbo R -mallissa)	3705 mm (3700 850) 3734 mm (3700 850 Turbo R) / 3912 mm	3923 mm	3923 mm
	Maton leveys	381 mm	381 mm	381 mm	406 mm	406 mm
	Profiili	64 mm PowderMax†	76 mm PowderMax X-Light	64 mm PowderMax† (3700 850) 76 mm PowderMax† X-Light (3700 850 Turbo R & 3900 kaikki moottorit)	38 mm Charger	64 mm PowderMax†
MITAT	Raideleveys	863 mm	863 mm	863 mm	996 mm	921 mm
	Kokonaisuuspituus*	3060 mm (3700) 3200 mm (3900)	3200 mm (3900) 3335 mm (4100)	3080 mm (3700 850) 3095 mm (3700 850 Turbo R) 3200 mm (3900)	3280 mm	3385 mm
	Kokonaisleveys	1031 mm	1031 mm	1031 mm	1200 mm	1120 mm
	Kokonaiskorkeus	1280 mm	1240 mm	1240 mm	1310 mm	1320 mm
	Kuivapaino (kg)	209 211	202 (3900 850) 211 (3900 850 Turbo R) 216 (4100 850 Turbo R)	209 (3700 850) 211 (3900 850) 215 (3700 850 Turbo R) 220 (3900 850 Turbo R)	228 (EFI) 237 (ACE)	240 (600RR) 249 (850)

HYÖTYKÄYTTÖ				
59 Ranger			69 Ranger	
59 Ranger Core	**59 Ranger PRO**	**59 Ranger Alpine**	**69 Ranger PRO**	**69 Ranger Alpine**
White / Black	Orange Crush / Tactical Grey	White / Orange / Black	Orange Crush / Tactical Grey	White / Orange / Black
Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+
Radien²	Radien²	Radien-X	Radien²	Radien-X
Wide Track, yhden istuttava	Wide Track, yhden istuttava, lämmitettävä	Wide Track, yhden istuttava, lämmitettävä	Wide Track, yhden istuttava, lämmitettävä	Wide Track, yhden istuttava, lämmitettävä
Taivutettu teräs, koukut	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen
RER™ (600 EFI) Elektromekaaninen (600 ACE™)	Elektromekaaninen	Elektromekaaninen	Elektromekaaninen	Elektromekaaninen
Erikoiskorkea tuulenohjaimilla	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla + peilit	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla + peilit
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
4,5” digitaalinen	7,2” digitaalinen laajakulmanäyttö	7,2” digitaalinen laajakulmanäyttö	10,25” kosketusnäyttö (vain 900 ACE Turbo R -mallissa) 7,2” digitaalinen laajakulmanäyttö	7,2” digitaalinen laajakulmanäyttö
LFS+	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla	LFS	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla	LFS
KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
EasyRide+	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä	EasyRide+ jatkoperällä, takapukin pikasäädöllä ja jatkoperän lukituksella	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä	EasyRide Alpine
KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	2 x KYB 36
600 EFI - 85 600 ACE™	600 ACE™	900 ACE™	900 ACE™ 900 ACE™ Turbo 900 ACE™ Turbo R	900 ACE™ Turbo
42	42	42	42	42
3923 mm	3923	3923 mm	3968 mm	3968 mm
500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
38 mm Crosscut	44 mm PowderMax†	38 mm Ice Crosscut nastoitettu	38 mm Cobra	38 mm Ice Cobra nastoitettu
996 mm	996 mm	1080 mm	996 mm	1080 mm
3240 mm	3240 mm	3240 mm	3250 mm	3240 mm
1200 mm	1200 mm	1280 mm	1200 mm	1280 mm
1500 mm	1500 mm	1470 mm	1450 mm	1500 mm
241 (EFI) 247 (ACE)	263	291	304 (900 ACE) 309 (900 ACE Turbo) 311 (900 ACE Turbo R)	316

BRPLYNX.COM

© 2026 BRP Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
† Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet tuotteidemme laadun ja innovaatioiden jatkuvaan kehittämiseen, pidätämme oikeuden muuttaa tai lopettaa teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitteita. Kysy aina neuvoa paikalliselta moottorikelkkakauppiaalta valitessasi omaan käyttöösi parhaiten sopivaa kelkkaa. Lue huolellisesti käyttöohjekirja, turvaohjeet ja kelkan turvatarrat ja noudata niitä. Aja aina vastuullisesti ja turvallisesti. Käytä aina asianmukaisia varusteita, kypärä mukaan luettuna. Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä. Älä aja alkoholin vaikutuksen alaisena. Kuvien laitteet voivat olla varustettu lisävarustein.