ski-doo®

2027

AJONEUVOT
LISÄVARUSTEPAKETIT
AJOVARUSTEET

MALLISTO

ski-doo
ski-doo
ski-doo
ski-doo
ski-doo
MXZ
MXZ

ski-doo®

2027

4 2027 uutuudet
6 X-RS 20 vuotta
8 **Reitti** MXZ
10 **Reitti** Renegade
12 **Reitti** Grand Touring
14 **Crossover** Expedition
16 **Crossover** Backcountry
18 **Syvä lumi** Summit
20 **Syvä lumi** Freeride
22 **Hyötykäyttö** Skandic
24 **Hyötykäyttö** Tundra
26 **Keskikokoiset** Summit Neo
27 **Keskikokoiset** MXZ Neo
27 **Nuoriso** MXZ 200
28 Tekniset tiedot

2027 UUTUUDET

MXZ X-RS Renegade X-RS Backcountry X-RS

X-RS
20-VUOTISJUHLAMALLI

X-RS-paketti juhlistaa 20 vuotta kilpailuissa todistettuja voittoisia ominaisuuksia, jotka ovat siivittäneet lukuisia mestareita moottorikelkkakisoissa. 20-vuotisjuhlavuoden X-RS-paketti erikoisominaisuuksineen on saatavilla MXZ-, Renegade- ja Backcountry-malleihin.

REV GEN5 – SKANDIC JA TUNDRA

Nyt edistyneellä REV Gen 5 -rungolla varustetut Skandic- ja Tundra-hyötykelkat tarjoavat hiottua suorituskykyä, joka helpottaa suuria työtehtäviä missä tahansa. uMotion-takajousitus parantaa kantavuutta, hallittavuutta ja mukavuutta.

FREERIDE JA SUMMIT

Entisestään kevennetyt Summit- ja Freeride-syvän lumen mallit nostavat rimaa jälleen. Freeriden uusi ja kevyempi 147x3,0 tuuman telamatto-optio tarjoaa valtavan pidon ja kevyemmän käsiteltävyyden. Uusi kierrejousilla varustettu tMotion L/0 -takajousitus Summit Expert- ja Freeride-malleissa palautuu nopeammin helpottaen nousua lumesta ja tarjoten kevyemmän tunteen, kun taas kiinteä takapukki parantaa vakautta ja ennakoitavuutta jyrkässä ja teknisessä maastossa.

UUSI 16" EXPEDITION LE

Uusi sport-utility crossover -paketti täyttää aukon Expedition Sportin ja leveätelaisen Expedition LE:n välillä. Tässä moottorikelkassa yhdistyvät Expeditionin kestävyys ja huippuominaisuudet, jotka takaavat kyvykkään ja hiotun suorituskyvyn – tarjoten sport-utility-markkinoiden parhaan hinta-laatusuhteen.

ROTAX 600RR E-TEC -MOOTTORI

600RR E-TEC asettaa uuden standardin luokkansa johtavalla 130 hevosvoimalla, erittäin nopealla kaasuvasteella ja edistyneillä teknologioilla, Smart ECO -tilalla ja Silent-Stop -toiminnolla*, jotka parantavat polttoainetaloutta.

* valikoiduissa malleissa

UUSI RYHMÄAJOTOIMINTO

Selkeällä grafiikalla ja suurella näytöllä varustettu edistynyt kosketusnäyttö välittää kuljettajalle kaiken keskeisen tiedon. Nyt myös Euroopassa saatavilla oleva ryhmäajotoiminto näyttää ajokaverit kartalla ilman matkapuhelinverkkoa tai puhelinyhteyttä – täydellinen ominaisuus seikkailuihin reitillä tai sen ulkopuolella.

UUDET AJOVARUSTEET

UUDET REITTI- JA CROSSOVER-AJOVARUSTEET

ABSOLUTE O X-TEAM STX -TAKKI

NAISTEN TOPATTU ABSOLUTE O STX -TAKKI

SKI-DOO WARM-UP 2.0 TOPATTU TAKKI

EXODUS X-TEAM EDITION -TAKKI

ENDURO 2.0 TOPATTU X-TEAM -TAKKI

UUTUUS HUURTUMATON KYPÄRÄHUPPU JA UUDISTUNEET KERROSPUKEUTUMISTYYLIT

BC-SARJA MIEHILLE

UUTTA RAYVIK -KYPÄRÄ JA -AJOLASIT

UUDET LISÄVARUSTEET

GPS-MODUULI RYHMÄAJOTOIMINNOLLA

Paikanna ystäväsi ja muut ajoneuvot kartalla ilman puhelinyhteyttä tai matkapuhelinverkkoa. UUSI ryhmäajotoiminto on täydellinen lisä ryhmäseikkailuihin reiteillä tai niiden ulkopuolella, tuoden mielenrauhaa takamaastoihin.

SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTÄVÄ JARRUKAHVA

3-asentoinen lämmitettävä kahva tarjoaa lämpöä pakkassäällä. Työkaluton, kuusiportainen etäisyyden säätö. Muoto ja koko on optimoitu yhdelle tai kahdelle sormelle.

LINQ 60 L SPORT UTILITY -TAVARALAATIKKO

Maksimoi seikkailu tällä monipuolisella kuljetusratkaisulla. Käytä sitä säänkestävänä, lukittavana säilytystilana tai irrota kansi hetkessä korkeammille kuormille. Kiinnitä ylimääräisiä LinQ-lisävarusteita laatikon päälle lisäkapasiteetin saamiseksi. Sisäiset kiinnityspisteet pitävät varusteet turvassa kaikilla ajomatkoilla. Kestävä ja mukautuva ilman kompromisseja.

SKI-DOO X-RS RATAGEENIT REITILLE VUODESTA 2007

Moottorikelkkailun historiassa on hetkiä, jotka muuttavat harrastajien käsityksen siitä, mikä on mahdollista. Yksi tällainen merkittävä virstanpylväs saavutettiin vuonna 2007, kun Ski-Doo esitteli X-RS-paketin. Se ei ollut vain uusi teippauskuvio tai markkinointikikka, vaan lupaus äärimmäisestä suorituskyvystä. Siitä lähtien useat Ski-Doo-mallit ovat ylpeänä kantaneet X-RS-tunnusta, ja näistä kirjaimista on tullut tinkimättömän laadun synonyymi.

Mutta mitä X-RS oikeastaan tarkoittaa? Kuten alkuperäinen idea tiivistää, kyseessä eivät ole "vain kelkat". Ne ovat insinööritaidon mestariteoksia, jotka on rakennettu yhden selkeän filosofian mukaisesti: tuoda voittoisa ratateknologia suoraan kuluttajien ulottuvillle.

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

X-RS-mallien perusajatus on aina ollut "Race-to-Snow" – kilparadoilta lumille. Kun Snocross- ja Cross Country -mestarit kilpailevat viikonloppuisin äärimmäisissä olosuhteissa, heidän kelkkansa joutuvat testiin, jota tavallinen reittikelkka ei kestäisi. Runko taipuu, jousitus joutuu toimimaan sekunnin murto-osissa, ja käsiteltävyyden on pysyttävä veitsenterävänä väsymyksestä huolimatta.

X-RS-mallit on rakennettu juuri näillä samoilla, kilpailuissa todistetuilla ominaisuuksilla. Käytännössä tämä tarkoittaa vahvistettuja rakenteita, jotka kestävät kovaa ajoa patikossa ja hypyissä. Se tarkoittaa alan johtavaa jousitusta – usein samoja ammattilaisten käyttämiä KYB-iskunvaimentimia – monipuolisilla säätömahdollisuuksilla. Nämä eivät ole kompromisseja, vaan maailman vaativimmilla kilparadoilla testattuja ja hyväksyttyjä ratkaisuja.

MESTAREIDEN KOKEMUS JOKAISELLE KULJETTAJALLE

Suurin syy X-RS-mallien suosioon on kuitenkin se tunne, jonka ne välittävät kuljettajalle. Tavoitteena on antaa jokaiselle kuljettajalle mahdollisuus kokea se, mitä Snocross- ja Cross Country -mestarit kokevat jokaisena kisaviikonloppuna.

Tämä kokemus on yhdistelmä hallintaa, adrenaliinia ja itseluottamusta. Kun ajat X-RS-varustellulla moottorikelkalla, tiedät, että koneen rajat ovat kaukana omiesi yläpuolella. Kun reitti muuttuu patikkoiseksi ja muiden on hidastettava, X-RS herää eloon. Se nielee epätasaisuudet tavalla, joka saa kuljettajan tuntemaan itsensä ammattilaiseksi. Ohjaus pysyy tarkkana, ja kelkka reagoi välittömästi pienimpäänkin kehon liikkeeseen.

Se on tunne siitä, että alla on kone, joka on tehty voittamaan. Vaikka kuljettaja ei itse osallistuisi kilpailuihin, tieto siitä, että kelkka on rakennettu kestämään kilpatason rasitusta, tuo mielenrauhaa pitkiin ja vaativiin seikkailuihin.

PERINTÖ, JOKA JATKUU

Vuonna 2007 alkanut matka on tuonut meidät pisteeseen, jossa X-RS on vakiinnuttanut paikkansa moottorikelkkailun huipulla. Se on asettanut standardin sille, mitä "race replicalta" odotetaan. Se ei ole vain kopio ulkonäöltään, vaan kopio sielultaan.

Joka kerta kun uusi Ski-Doo-malli varustetaan X-RS-paketilla, se kantaa mukanaan vuosien kehitystyötä, tuhansia testikilometrejä ja lukemattomia palkintopallisijoituksia. Se on kunnianosoitus niille teknisille innovaatioille, jotka ovat mahdollistaneet lajin kehittymisen nykyiseen pisteeseensä. X-RS on enemmän kuin mallimerkintä – se on kutsu kokea talvi mestarin silmin.

MXZ
REITTI

Ylivertainen ketteryys reitillä yhdistettynä lajin edistyneimpiin 2-tahtimoottoreihin muodostavat jokaisen MXZ:n perustan. Alan johtavalla jousituksella ja ominaisuuksilla varustettuna jokainen ajo on adrenaliinintäyteinen seikkailu.

Katso MXZ:n tekniset tiedot sivulta 29.

Lue lisää MXZ:sta osoitteessa Ski-Doo.com/MXZ

MXZ X-RS 20th Anniversary Edition
UUSI 600RR E-TEC / 850 E-TEC

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- 20-vuotisjuhlamallin ainutlaatuiset erikoisominaisuudet
- Racing Integral Base Valve -iskunvaimentimet
- rMotion™ X -takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- RAS™ RX -etujousitus Pilot™ RX -suksilla
- RS-astinlaudat
- Saatavilla 129 ja 137 tuuman telapituuksilla
- 10,25" kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla
- Premium LED -ajovalot

KEVÄTVAIHTOEHDOT:
- Smart-shox-jousitus (850 E-TEC)

MXZ X-RS with Competition Package
UUSI 600RR E-TEC /
850 E-TEC Turbo R vesiruiskutuksella ja Launch mode -lähtöavustimella

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- 20-vuotisjuhlamallin ainutlaatuiset erikoisominaisuudet
- Kashima-pinnoitetut KYB Pro 40 -iskunvaimentimet Integral Base Valve -säätimillä (vain 600RR E-TEC®)
- rMotion™ X Competition -takajousitus (vain 600RR E-TEC)
- RAS™ RX -etujousitus Pilot™ RX -suksilla
- RS-astinlaudat
- **UUSI** 1,5" Ice Ripper XT -telamatto-optio (vain 850 E-TEC Turbo R)
- Korkean suorituskyvyn nelimäntäinen jarru säädettävällä jarrukahvalla
- 10,25" kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla
- Premium LED -ajovalot

SKI-DOO ENDURO 2.0 X-TEAM INSULATED STX –TAKKI

Oletko valmis nostamaan ajokokemuksesi uudelle tasolle? Uusi Ski-Doo Enduro 2.0 X-Team -takki on suunniteltu aktiiviselle reittikuljettajalle, joka vaatii varusteiltaan maksimaalista liikkuvuutta ja täydellistä suojaa säältä.

Takki hyödyntää täysin veden- ja tuulenpitävää, mutta erinomaisesti hengittävää 2-kerroksista Sympatex®-kalvoa. Kun vauhti kasvaa ja keli kylmenee, laadukas PrimaLoft® Black -eristys (133 g vartalossa, 100 g hihoissa) pitää sinut lämpimänä ilman turhaa kankeutta. 100-prosenttisesti tiivistetyt saumat ja YKK® Aquaguard® -vetoketjut varmistavat, ettei kosteus pääse yllättämään.

Kestävyys on viety loppuun asti vahvistetuilla hartioilla ja kyynärvarsilla. Käytännöllisyyttä lisäävät tehokkaat tuuletusaukot, kätevä eLinQ-kaapelinhallinta sekä ympäristöystävällinen PFAS-vapaa rakenne. Tämä on varuste, joka ei tee kompromisseja.

Suorituskyky:

Vedenpitävyys | Hengittävyys | Lämpimyys

Tärkeimmät edut:

Säänkestävä | Maksimaalinen liikkuvuus | Vahvistettu

WINTER ESSENTIALS -PAKETTI

MXZ

Valmistaudu hallitsemaan kaikkia maastoja. Ski-Doo Winter Essentials -paketti sisältää useita välttämättömiä varusteita, kuten käteviä säilytysratkaisuja ja lisäsuojaa kelkalle. Valitse sinulle sopivimmat varusteet ja vie ajokokemuksesi uudelle tasolle.

PINOTTAVA LinQ-POLTTOAINESÄILIÖ – 14.5 L

LinQ TRAIL -LAAJENNETTAVA LAUKKU - 17 L

GLOVEBOX EXTENSION / GPS SUPPORT

YKSIOSAINEN SPORT MEDIUM -TUULILASI

LAAJA LED-LISÄVALO

E-LinQ

UUSI SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTÄVÄ JARRUVIPU

RENEGADE

REITTI

Renedage-moottorikelkat määräävät tahdin pitkille matkoille. Nelitahtinen suorituskyky ja huippuluokan käsiteltävyys takaavat kyvykkyyden minkä tahansa reitin valloittamiseen.

Katso Renegaden tekniset tiedot sivulta 29.

Lue lisää Renegadesta osoitteessa Ski-Doo.com

Renegade X-RS
900 ACE Turbo R Launch modella

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- rMotion™ X -takajousitus
- RAS™ RX -etujousitus Pilot™ RX -suksilla
- Suorituskykyinen KYB Pro -iskunvaimenninpaketti
- RS-astinlaudat
- Korkean suorituskyvyn nelimäntäinen jarru säädettävällä jarrukahvalla
- Lämmitettävä Trail-istuin
- 10,25" kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla
- Premium LED -ajovalot

KEVÄTVAIHTOEHDOT:
- 20-vuotisjuhlamalli Smart-shox-jousituksella

Renegade Adrenaline
900 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- rMotion™ X -takajousitus
- **UUSI** RAS™ RX -etujousitus Pilot™ RX -suksilla
- Korkealaatuinen KYB 36 -iskunvaimenninpaketti
- Hansikaslokero 4 litran säilytystilalla
- Keskikorkea tuulilasi ilmanohjaimilla
- LED-ajovalot

Renegade Sport
600 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- SC™-5M -takajousitus
- RAS™ X -etujousitus
- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- 1,25" RipSaw II -telamatto
- LED-ajovalot

EXODUS X-TEAM EDITION -TAKKI

Hae vauhtia reiteille tyylillä! Exodus X-Team Edition -takki yhdistää aggressiivisen racing-ilmeen ja poikkeuksellisen lämmön. Tämä erikoisversio on varustettu 200 gramman Youngone Eco Loft Heat Soft® -eristeellä ja Radiant Core -teknologialla, jotka takaavat maksimaalisen lämmöneristyksen kovimmillakin pakkasilla. 100 % tiivistetyt saumat ja eristetty etuläppä pitävät viiman ja kosteuden loitolla.

Käyttömukavuus on huipussaan: fleecevuori, säädettävät hihansuut peukalorei'illä ja irrotettava kaulus tarjoavat räätälöityä suojaa. 360° heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä, ja lukuisat taskut – mukaan lukien Napoleon-tasku lasienpuhdistusliinalla – pitävät varusteet järjestyksessä. Naisten mallissa on lisäksi irrotettava huppu. Valitse ympäristöystävällinen, PFAS-vapaa huippuvaruste ja nauti talvesta täysillä!

Suorituskyky

Vedenpitävyys | **Hengittävyys** | **Lämpimyys**

Tärkeimmät edut

Tuulenpitävä | **Heijastava** | **Fleece-vuori**

WINTER ESSENTIALS -PAKETTI

RENEGADE

Valmistaudu hallitsemaan kaikkia maastoja. Ski-Doo Winter Essentials -paketti sisältää useita välttämättömiä varusteita, kuten käteviä säilytysratkaisuja ja lisäsuojaa kelkalle. Valitse sinulle sopivimmat varusteet ja vie ajokokemuksesi uudelle tasolle.

PINOTTAVA LinQ-POLTTOAINESÄILIÖ – 14.5 L

GLOVEBOX EXTENSION / GPS SUPPORT

BRP-TYÖKALUSARJA

ONE-PIECE SPORT MEDIUM WINDSHIELD

LAAJA LED-LISÄVALO

E-LinQ

UUSI SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTÄVÄ JARRUVIPU

Lue lisää Grand Touringista osoitteessa Ski-Doo.com/GrandTouring

Tekoälyn luoma kuva. Lopullinen tuote voi poiketa näytetystä kuvasta.

GRAND TOURING

REITTI

Maailmanluokan kokemus jaettavaksi. Grand Touring on varustettu matkustajan ja kuljettajan mukavuutta edistävillä ominaisuuksilla, tehden jokaisesta seikkailusta postikortin arvoisen muiston.

Katso Grand Touringin tekniset tiedot sivulta 29.

Grand Touring Sport

600 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- SC™-5M-takajousitus
- RAS™ X -etujousitus
- **UUSI** Silent 1.25" Ripsaw -telamatto
- Ultra-korkea REV® Gen5 -tuulilasi ilmanohjaimilla
- Kahden hengen istuin lämmitettävillä matkustajan käsikahvoilla ja tuulenohjaimilla
- LED-ajovalot
- Mekaaninen peruutusvaihde
- iTC™-järjestelmä kolmella ajotilalla (Standard, Sport tai ECO®)

ABSOLUTE 0 X-TEAM INSULATED STX -TAKKI

Kun pakkanen paukkuu ja reitti kutsuu, Absolute 0 X-Team on valintasi. Se on suunniteltu tarjoamaan äärimmäistä lämpöä ilman kompromisseja. Takissa on 100 % tuulen- ja vedenpitävä sekä erittäin hengittävä 2-kerroksinen Sympatex-kalvo. Eristyksestä vastaa markkinoiden kärkitaso: 200 g PrimaLoft® Gold -kuitua, jota täydentää irrotettava Radiant Core -sisävuori 100 g lisäeristyksellä.

Nelinkertainen etuläppä ja irrotettava kaulus estävät viiman pääsyn sisään, kun taas kainaloiden tuuletusaukot mahdollistavat ilmanvaihdon tarvittaessa. eLinQ-kaapelinhallinta, lukuisat taskut ja PFAS-vapaa rakenne tekevät tästä täydellisen kumppanin kylmimpiin ajopäiviin. Koe ylivertainen mukavuus ja suoja – Absolute 0 ei jätä kylmäksi.

Suorituskyky

Vedenpitävyys | **Hengittävyys** | **Lämpimyys**

Tärkeimmät edut:

Säänkestävä | **Maksimaalinen lämpö** | **Korkea ilmavirtaus**

WINTER ESSENTIALS -PAKETTI

GRAND TOURING

Valmistaudu hallitsemaan kaikkia maastoja. Ski-Doo Winter Essentials -paketti sisältää useita välttämättömiä varusteita, kuten käteviä säilytysratkaisuja ja lisäsuojaa kelkalle. Valitse sinulle sopivimmat varusteet ja vie ajokokemuksesi uudelle tasolle.

LED-SIGNAALIVALOT TUULILASIIN

LAAJA LED-LISÄVALO

BRP-TYÖKALUSARJA

E-LinQ

UUSI SÄÄDETTÄVÄ LÄMMITETTÄVÄ JARRUVIPU

PINOTTAVA LinQ-POLTTOAINESÄILIÖ – 14.5 L

EXPEDITION

CROSSOVER

Lyömätön monikäyttöisyys ja kuormankantokyky kohtaavat kuljettajalähtöiset ominaisuudet, jotka on suunniteltu mihin tahansa talviseikkailuun. Ski-Doo Expedition ansaitsee paikkansa eliittitason sport-utility-crossover-kelkkana.

Katso Expeditionin tekniset tiedot sivulta 30.

Lue lisää Expeditionista osoitteessa Ski-Doo.com

Expedition Xtreme
850 E-TEC / 900 ACE Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- uMotion™-takajousitus
- RAS™ X -crossover-etujousitus 1000 mm raideleveydellä
- KYB Pro / KYB plus -iskunvaimentimet
- Multi-LinQ Plate 62,2 kg:n kuormakapasiteetilla
- Premium LED -ajovalot
- Pilot™ DS 3 -sukset
- 10,25" kosketusnäyttö ja **UUSI** ryhmäajotoiminto
- Lisäjäähdytin puhaltimella
- Easy Shift -vaihteisto (H-L-N) peruutusvaihteella

Expedition SE
900 ACE Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- uMotion™-takajousitus, Air Control Suspension (ACS) -takaiskunvaimennin
- RAS™ X -crossover-etujousitus 1000 mm raideleveydellä
- Multi-LinQ Plate 62,2 kg:n kuormakapasiteetilla
- Premium LED -ajovalot
- Korkean kapasiteetin akku
- Irrotettava matkustajan istuin lämmitettävillä kahvoilla
- LinQ utility Premium -tavaralaatikko 135 l tilavuudella
- 10,25" kosketusnäyttö ja **UUSI** ryhmäajotoiminto
- Easy Shift -vaihteisto (H-L-N) peruutusvaihteella
- Vetokoukku

KEVÄTVAIHTOEHDOT:
- Airy Blue -väri
- 1,5" Ice Crosscut -telamatto

Expedition LE
900 ACE / 900 ACE Turbo

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- uMotion™-takajousitus, saatavilla **UUSILLA** 16", 20" tai 24" leveillä telamatoilla
- RAS™ X -crossover-etujousitus 1000 mm raideleveydellä
- Multi-LinQ Plate 62,2 kg:n kuormakapasiteetilla (vain 20" ja 24")
- LED-ajovalot
- Korkean kapasiteetin akku (vain 20" ja 24")
- Irrotettava matkustajan istuin lämmitettävillä kahvoilla
- Vetokoukku
- Ilmanjäähdytin ja puhallin
- Easy Shift -vaihteisto (H-L-N) peruutusvaihteella (vain 20" ja 24")

Expedition Sport
900 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- uMotion™-takajousitus
- RAS™ X -crossover-etujousitus 1000 mm raideleveydellä
- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- LED-ajovalot
- Lisäjäähdytin puhaltimella
- Kahden istuttava istuin, irrotettava LinQ-matkustajan selkänoja ja tartuntakahvat
- REV® Gen5 erittäin korkea tuulilasi ohjaimilla
- Vahvistettu takapuskuri ja vetokoukku

VASA + X-TEAM EDITION-TAKKI

Nosta ajosi uudelle tasolle Ski-Doo Vasa + X-Team -takilla. Tämä aktiiviselle crossover-kuskille suunniteltu takki yhdistää huipputason sääsuojan ja innovatiivisen ExoFloat-järjestelmän, joka tarjoaa elintärkeää kellunta-apua mahdollisessa jäihinputoamistilanteessa. Vasa on itsessään kelluva malli, eikä se vaadi erillisiä housuja toimiakseen.

2-kerroksinen Sympatex®-kalvo takaa täyden veden- ja tuulenpitävyyden samalla hengittäen erinomaisesti. 200 gramman Youngone Eco Loft Heat Soft® -eristys pitää sinut lämpimänä vauhdikkaissakin käänteissä. Mukavuutta lisäävät kainaloiden tuuletusaukot, eLinQ-kaapelinhallinta ja säädettävä huppu. Turvallisuus on huomioitu heijastavilla yksityiskohdilla ja integroidulla hätäpillulla. Tämä PFAS-vapaa ja täysin saumateipattu takki on tehty kestämään vaativimmatkin reitit.

Suorituskyky

Vedenpitävyys	Hengittävyys	Lämpimyys

Tärkeimmät edut

Kellunta-apu	Tuulenpitävä	Heijastava

WINTER ESSENTIALS -PAKETTI

EXPEDITION

Valmistaudu hallitsemaan kaikkia maastoja. Ski-Doo Winter Essentials -paketti sisältää useita välttämättömiä varusteita, kuten käteviä säilytysratkaisuja ja lisäsuojaa kelkalle. Valitse sinulle sopivimmat varusteet ja vie ajokokemuksesi uudelle tasolle.

TUULILASIPEILIT

E-LinQ

BRP-TYÖKALUSARJA

LinQ UTILITY -LAUKKU - 50 L

PINOTTAVA LinQ-POLTTOAINESÄILIÖ – 14.5 L

Lue lisää Backcountrysta osoitteessa Ski-Doo.com/Backcountry

BACKCOUNTRY

CROSSOVER

Johtava crossover-ajokokemus. Ski-Doo Backcountry yhdistää asiantuntevasti reittiajon täsmällisyyden ja umpisenvierailun kyvykkyyden tarjoten jokaiselle kuljettajalle parhaan mahdollisen ajettavuuden heidän omassa ympäristössään.

Katso Backcountryn tekniset tiedot sivulta 30.

Backcountry X-RS

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R vesiruiskutuksella

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- cMotion™ X -takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- RAS™ X -etujousitus 1000 mm (39") raideleveydellä/ RAS™ RX -etujousitus 1090 mm (43") raideleveydellä
- Pilot™ DS 2 (39") / Pilot™ RX -sukset (43")
- Korkealuokkaiset KYB 36 -iskunvaimentimet
- Premium LED -ajovalot
- 3 telamattovaihtoehtoa
- 10,25" kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin (vain Turbo R)
- Jääraapijat

VAIN KEVÄÄLLÄ:
- 20-vuotisjuhlamalli

Backcountry Adrenaline

UUSI 600RR E-TEC

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- cMotion™ X -takajousitus
- RAS™ X -etujousitus 1000 mm (39") raideleveydellä
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Korkealaatuinen KYB 36 -iskunvaimennuspaketti
- 146 x 16 x 2" PowderMax† -telamatto
- LED-ajovalot
- Sähkökäynnistin
- Matala tuulilasi ilmanohjaimilla
- Jääraapijat

ENDURO-HAALARI

Siirry saumattomasti reitiltä syvään lumeen Enduro-haalarilla. Vaativalle crossover-kuljettajalle suunniteltu haalari tarjoaa täydellisen tasapainon läpäisemätöntä suojaa ja rajoittamatonta liikkuvuutta.

Pysy täysin kuivana 100 % tiivistetyn, 2-kerroksisen Sympatex®-kalvon avulla, joka on tuulenpitävä, vedenpitävä ja hengittävä. Strateginen lämpö on taattu kohdennetulla Youngone Eco Loft Flex SR® -eristyksellä – 100 g vartalossa takaa lämmön ja kevyempi 80 g hihoissa sekä lahkeissa vähentää kankeutta ja pitää sinut ketteränä.

Aktiivisiin päiviin suunnitellussa haalarissa on selkäpoimut maksimaalista liikkuvuutta varten, kainalotuuletukset ilmankiertoon ja kauluksen vetoketjukiila parantamaan mukavuutta kypärän kanssa. Kestävyys on keskiössä pehmustettujen kyynärpäiden ja polvien sekä vahvistettujen lahkeiden sisäosien ansiosta.

Varustettu ensiluokkaisilla YKK® Aquaguard® -vetoketjuilla, E-LinQ-johdonhallintajärjestelmällä, sisäisillä henkseleillä ja irrotettavalla hupulla. Aja viisaammin PFAS-vapaalla puvulla, joka mukautuu jokaiseen käännökseen.

Suorituskyky:

Vedenpitävyys | **Hengittävyys** | **Lämpimyys**

Tärkeimmät edut:

Säänkestävä | **Maksimaalinen liikkuvuus** | **Vahvistettu**

BACKCOUNTRY ADVENTURE -PAKETTI

BACKCOUNTRY

Aja ennennäkemättömän tehokkaasti. Kätevä LinQ-säilytystila ja polttoainesäiliö laajentavat seikkailumahdollisuuksia. Lisää vielä enemmän mahdollisuuksia lisävarusteilla, jotka mukauttavat ajokokemustasi yksilölliseen tyyliisi.

TÄYSIMITTAINEN POHJAPANSSARI

BRP-TYÖKALUSARJA

IRROTETTAVA LinQ-ROISKELÄPPÄ

LinQ DEEP SNOW LAAJENNETTAVA LAUKKU – 23.5 L

PINOTTAVA LinQ-POLTTOAINESÄILIÖ – 14.5 L

UUSI SÄÄDETTÄVÄ ISTUIN

UUSI SÄÄDETTÄVÄ TAKAPUSKURI

Lue lisää Summitista osoitteessa Ski-Doo.com/Summit

SUMMIT

SYVÄ LUMI

Jokainen Ski-Doo Summit -malli tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia syvässä lumessa. Hyökkäätpä teknisimpään maastoon, etsitpä päättymättömiä puuterikenttiä tai jahtaatpa sitä, mitä seuraavan huipun takana siintää, löytyy tyyliisi sopiva kelkka.

Katso Summitin tekniset tiedot sivulta 31.

Summit Expert

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** tMotion Lock-out -takajousitus kierrejousilla
- RAS™ 3 -etujousitus 32" raideleveydellä ja **UUDET** alumiiniset A-tukivarret
- KYB Pro 36 EA-3 -lisäsäiliölliset etuiskunvaimentimet
- Erikoislyhyt runko ja jäähdytin
- Parannetut Pilot™ DS 4 -sukset
- PowderMax† X-Light 3" -telamatto täysleveillä puikoilla
- Premium LED -ajovalot
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin
- 10,25" kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla

KEVÄTVAIHTOEHDOT:
- Orange Crush -väri, 165" telamaton pituus

Summit X

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- tMotion™ X® coil-over -takajousitus
- RAS™ 3 -etujousitus 864 mm (34") raideleveydellä
- KYB 36 Plus -iskunvaimentimet
- Erikoislyhyt runko ja jäähdytin
- 3" PowderMax† Ultra-light -telamatto FlexEdge™-ominaisuudella
- Premium LED -ajovalot
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin
- 10,25" kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla

KEVÄTVAIHTOEHDOT:
- Orange Crush -väri (850 E-TEC Turbo R)

Summit Adrenaline

UUSI 600RR E-TEC / 850 E-TEC

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- **UUSI** tMotion™ X® coil-over -takajousitus
- RAS™ 3 -etujousitus **UUDELLA** 864 mm (34") raideleveydellä
- Korkealuokkaiset KYB 36 -iskunvaimentimet
- **UUSI** lyhyt telatunneli
- **UUSI** 2 telamattovaihtoehtoa: 146" X 2,5" ja 154" X 2,5" FlexEdge™
- **UUSI** Compact deep snow -istuin
- Pilot™ DS 3 -sukset
- LED-ajovalot
- **UUSI** E-TEC® SHOT™ -käynnistin

RAYVIK CARBON -KYPÄRÄ

Koe kevyen suojauksen huipentuma. Vain 1150 g painavassa Rayvikissa on ensiluokkainen hiilikuitukomposiittikuori, joka on suunniteltu vaativimmille syvän lumen kuljettajille.

Turvallisuus uudelleenmääriteltynä. Kypärä on varustettu kiertovoimia vähentävällä Mips®-turvajärjestelmällä ja innovatiivisella CONTEGO™-kopolymeerivaahdolla, joka tarjoaa ylivertaisen iskunvaimennuksen verrattuna tavalliseen EPS-materiaaliin.

Aja kovaa, pysy viileänä. Useat ilmanvaihtokanavat ja pestävä sisävuori pitävät sinut virkeänä, ja Fidlock®-magneettilukko tekee pukemisesta helppoa. Kypärä on täysin yhteensopiva Vibe-viestintäjärjestelmän ja Winter Magnetic -kasvosuojan kanssa.

Täydennä varustuksesi yhteensopivilla Rayvik-ajolaseilla (myydään erikseen). Niissä on nopeasti vaihdettava linssi, 3D-kasvopehmuste ja kahdesta materiaalista valmistettu kehys. Lasit lukittuvat kypärään tiiviisti ilman rakoja. ECE 22.06- ja DOT-sertifioitu.

WINTER ESSENTIALS -PAKETTI

SUMMIT

Valmistaudu hallitsemaan kaikkia maastoja. Ski-Doo Winter Essentials -paketti sisältää useita välttämättömiä varusteita, kuten käteviä säilytysratkaisuja ja lisäsuojaa kelkalle. Valitse sinulle sopivimmat varusteet ja vie ajokokemuksesi uudelle tasolle.

PEHMEÄ HANSIKASLOKERON JATKE

PINOTTAVA LinQ-POLTTOAINESÄILIÖ – 14.5 L

LinQ DEEP SNOW LAAJENNETTAVA LAUKKU – 23.5 L

BRP-TYÖKALUSARJA

HEAVY-DUTY – ILMANSUODATINSARJA

HEAVY DUTY CVT-PANEELIN SUODATINSARJA

JARRUJEN JA KETJUKOTELON SUOJAT

EXTREME-POHJAPANSSARI

Lue lisää Freeridesta osoitteessa Ski-Doo.com/Freeride

FREERIDE

SYVÄ LUMI

Voimakas suorituskyky ja vertaansa vailla oleva äärimmäinen kyvykkyys on luotu kuljettajille, joilla on halu haastaa itseään muita enemmän. Freeride määrittelee freestyle-ajon maailman uudelleen.

Katso Freeriden tekniset tiedot sivulta 31.

Freeride

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- **UUSI** tMotion Lock-out -takajousitus kierrejousilla
- RAS™ 3 -etujousitus **UUDELLA** 864 mm (34'') raideleveydellä ja alumiinisilla A-tukivarsilla
- **UUSI** Twin link -ohjausjärjestelmä
- **UUSI** rajoitinremmin säätö
- KYB Pro 40 EA-3 -etuiskunvaimentimet keveillä jousilla
- **UUSI** Erikoislyhyt telatunneli 146'' ja 147'' telamaton pituuksilla sekä lyhyt jäähdytin kaikilla maton pituuksilla
- **UUSI** 147 x 15 x 3" PowderMax® X-Light -telamatto täyspitkillä puikoilla
- **UUSI** Ultra-compact deep snow -istuin
- 10,25" kosketusnäyttö **UUDELLA** ryhmäajotoiminnolla
- Premium LED -ajovalot
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin

BC KONA -MALLISTO

Tinkimätön suorituskyky kohtaa ympäristötietoisen suunnittelun. Valitsitpa teknisen haalarin tai dynaamisen takin ja Highpants-housujen yhdistelmän, BC-mallisto on luotu syvimpään puuteriin.

Sen ytimenä on kierrätetty Sympatex®-kalvo: 100 % vedenpitävä, tuulenpitävä ja hengittävä. Kriittiset alueet on suojattu vahvikekankailla ja CORDURA®-materiaalilla takaamaan äärimmäinen kestävyys oksia ja jäätä vastaan.

Aktiiviselle kuljettajalle suunnitellussa sarjassa on reppuyhteensopiva tuuletus ja ensiluokkaiset YKK® AquaGuard® -vetoketjut. Takissa on innovatiivinen Radiant-elektroniikkatasku, joka suojaa laitettasi kylmältä. Highpants-housut tarjoavat erinomaisen suojan joustavilla vyötäröpaneeleilla, irrotettavilla polvisuojilla ja täyspitkillä sivuvetoketjuilla helpottamaan pukemista.

100 % teipatut saumat, 360 asteen heijastavat yksityiskohdat ja PFAS-vapaa rakenne pitävät sinut kuivana, näkyvissä ja valmiina seuraavaan nousuun.

Suorituskyky:

Vedenpitävyys | **Hengittävyys** | **Lämpimyys**

Tärkeimmät edut:

Säänkestävä | **Korkea ilmavirtaus** | **Vahvistettu**

WINTER ESSENTIALS -PAKETTI

FREERIDE

Valmistaudu hallitsemaan kaikkia maastoja. Ski-Doo Winter Essentials -paketti sisältää useita välttämättömiä varusteita, kuten käteviä säilytysratkaisuja ja lisäsuojaa kelkalle. Valitse sinulle sopivimmat varusteet ja vie ajokokemuksesi uudelle tasolle.

PEHMEÄ HANSIKASLOKERON JATKE

PINOTTAVA LinQ-POLTTOAINESÄILIÖ – 14.5 L

LinQ DEEP SNOW LAAJENNETTAVA LAUKKU – 23.5 L

BRP-TYÖKALUSARJA

HEAVY-DUTY – ILMANSUODATINSARJA

HEAVY DUTY CVT-PANEELIN SUODATINSARJA

JARRUJEN JA KETJUKOTELON SUOJAT

EXTREME-POHJAPANSSARI

SKANDIC

HYÖTY-KÄYTTÖ

Tinkimätön työkyky on vakio-ominaisuus Ski-Doo Skandicissa. Suunniteltu selviytymään raskaimmista työtehtävistä syrjäisimmissä talvimaisemissa edistyksellisellä REV Gen 5 -rungolla.

Katso Skandic-mallien tekniset tiedot sivulta 32.

Lue lisää Skandicista osoitteessa Ski-Doo.com/Skandic

Skandic LE

900 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- **UUSI** REV® Gen5 Utility -runko
- **UUSI** uMotion™-takajousitus
- **UUSI** 154" X 20" Crosscut -telamatto
- **UUDET** suorituskykyiset LED-ajovalot
- Saatavilla 20 ja 24 tuumaa leveällä telamatolla
- Teleskooppinen LTS-etujousitus
- Irrotettava matkustajan istuin kädensijoilla
- Easy Shift -vaihdelaatikko (H-L-N) elektromekaanisella peruutusvaihteella
- Multi-LinQ plate 62,2 kg kuormakapasiteetilla
- Vetokoukku

Skandic Sport

600 EFI - 85 HP

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- **UUSI** REV® Gen5 Utility -runko
- **UUSI** uMotion™-takajousitus
- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- Teleskooppinen LTS-etujousitus
- WideTrack 1-up -istuin takaosan säilytystilalla
- Sähkökäynnistin
- RER™-peruutusvaihde

OXYGEN FLOW -KYPÄRÄ

Ski-Doo Oxygen Flow ei ole vain kypärä, se on uusi tapa kokea talvinen reitti. Se on suunniteltu kuljettajalle, joka arvostaa esteetöntä näkyvyyttä ja maksimaalista mukavuutta ilman perinteisen hengitysmaskin rajoitteita. Kypärän ytimessä on kevyt M-FORGE®-komposiittikuori, joka painaa koossa L vain noin 1850 grammaa. Sen aerodynaaminen muotoilu on optimoitu vähentämään niskan rasitusta pitkillä ajopäivillä.

Kypärä tarjoaa markkinoiden johtavan panoraamanäkymän, joka on täysin vääristymätön. Innovatiivinen, säädettävä visiirin tuuletusjärjestelmä mahdollistaa lämpötilan säädön kypärän sisällä: testit osoittavat, että se voi laskea lämpötilaa jopa 10 °C verrattuna venttiilittömään visiiriin. Mukana tulevat myös takaosan irrotettava verho ja leukaverho, joilla ilmavirtausta voidaan säätää entisestään. Lämmitettävä visiiri kääntökosketusjärjestelmällä ja integroitu, lämmitetyssä kammiossa lepäävä amber-aurinkovisiiri takaavat, että huurtuminen on menneisyyttä.

Oxygen Flow on varustettu eLinQ-magneettiliittimellä ja paristottomalla LED-takavalolla, joka lisää näkyvyyttäsi hämärässä. NCS-järjestelmä (Noise Reduction System) vähentää merkittävästi moottorin ja tuulen aiheuttamaa melua. Kypärä on myös täysin yhteensopiva silmälasien kanssa ja valmis vastaanottamaan viestintäjärjestelmän. Ympäristötietoiselle kuljettajalle kypärän kuori on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. DOT-sertifioitu turvallisuus ja 4 vuoden rajoitettu takuu tekevät tästä markkinoiden edistyksellisimmän valinnan.

WINTER ESSENTIALS -PAKETTI

SKANDIC

Valmistaudu hallitsemaan kaikkia maastoja. Ski-Doo Winter Essentials -paketti sisältää useita välttämättömiä varusteita, kuten käteviä säilytysratkaisuja ja lisäsuojaa kelkalle. Valitse sinulle sopivimmat varusteet ja vie ajokokemuksesi uudelle tasolle.

LinQ UTILITY PREMIUM -TAVARALAATIKKO - 135 L

LinQ-POLTTOAINEKANISTERI - 20 LITRAA

JARRUN JA KETJUKOTELON SUOJAT

BRP-TYÖKALUSARJA

TUNDRA

HYÖTY-KÄYTTÖ

Erinomaiset ominaisuudet maastoon ja syvään lumeen sekä kevyeen hyötykäyttöön – nyt REV Gen5 -rungossa.

Katso Tundra-mallien tekniset tiedot sivulta 32.

Lue lisää Tundrasta osoitteessa Ski-Doo.com/Tundra

Tundra LE

600 EFI - 85 HP / 600 ACE

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- **UUSI** REV® Gen5 Utility -runko
- **UUSI** uMotion™-takajousitus
- **UUDET** LED-ajovalot
- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- Teleskooppinen LTS-etujousitus
- Heavy-Duty-takapuskuri vetokoukulla
- Lisäjäähdytin puhaltimella
- Sähkökäynnistys
- Vakiona kaksi paria LinQ-kiinnityspisteitä

EXODUS-MALLISTO

Valmistaudu reitille täydellisellä Exodus-järjestelmällä – nyt päivitettynä ja täysin PFAS-vapaana. Tässä takin ja Highpants-housujen yhdistelmässä tyylikäs, kilpa-ajon inspiroima ulkonäkö kohtaa vankan suojan, luoden äärimmäisen kilven kylmyyttä vastaan.

Maksimaalinen lämpö on etusijalla. Molemmissa osissa on 200 g Youngone Eco Loft Heat Soft® -eristettä. Takissa lämpöä tehostaa kehon lämpöä heijastava Radiant Core -teknologia, kun taas housuissa on polar fleece -vahvistettu istuinosa sekä esimuotoillut, pehmustetut polvet takaamassa huippuluokan mukavuuden pitkillä ajomatkoilla.

Uhmaa luonnonvoimia 100 % teipatuilla saumoilla ja vedenpitävillä YKK® AquaGuard® -vetoketjuilla päästä varpaisiin. Takin irrotettava kaulus ja housujen lumilukot muodostavat läpäisemättömän suojan tuulta ja lunta vastaan.

Täynnä älykkäitä ominaisuuksia, kuten E-LinQ-johdon-hallintajärjestelmä, kainalotuuletukset ja 360 asteen heijastavat yksityiskohdat, Exodus-mallisto tarjoaa täydellisen suorituskyvyn ja näkyvyyden jokaiselle kilometrille.

Takki:

Suorituskyky:

Vedenpitävyys | **Hengittävyys** | **Lämpimyys**

Tärkeimmät edut:

Tuulenpitävä | **Heijastava** | **Fleecevuori**

Housut:

Suorituskyky:

Vedenpitävyys | **Hengittävyys** | **Lämpimyys**

Tärkeimmät edut:

Tuulenpitävä | **Sisäänrakennettu suojaus** | **Fleecevuorattu istuinosa**

ALL-DAY UTILITY -PAKETTI

TUNDRA

Kuljeta enemmän. Aja pidempään. Suorita vaikeat työt. Tässä työkeskeisessä hyötypaketissa on kaikki tarvittava varmistamaan, että sinulla on mukana kaikki tarvittava tehtäväsi suorittamiseen.

UUSI **LinQ SPORT UTILITY -TAVARALAATIKKO, 60 L**

BRP-TYÖKALUSARJA

JARRUN JA KETJUKOTELON SUOJAT

PINOTTAVA LinQ-POLTTOAINESÄILIÖ – 14.5 L

Lue lisää Summit Neo osoitteessa Ski-Doo.com/Summit-Neo

SUMMIT NEO

KESKIKOKOINEN

Summit Neo+ on keskikokoinen syvän lumen kelkka, jossa on valtava hauskuuskerroin. Se on täydellinen aloituspaketti talviseikkailuihin luotettavalla 85 hv Rotax EFI -moottorilla ja kavennetulla ergonomialla, josta kuka tahansa kuljettaja voi nauttia.

Katso Summit Neo -tekniset tiedot sivulta 31.

Summit Neo+
600 EFI - 85 Hp

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
- Kompakti ergonomia
- RAS™ 3 -etujousitus 864 mm (34") raideleveydellä
- KYB 36 -etuiskunvaimentimet
- 146 x 15 x 1.75 Hurricane -telamatto FlexEdge™ -ominaisuudella
- LED-ajovalot
- Pilot™ DS 2 -sukset
- Sähkökäynnistys

Lue lisää MXZ Neo osoitteessa Ski-Doo.com/MXZ-Neo

MXZ NEO

KESKIKOKOINEN

Mahtava reittikelkka kompaktilla ergonomialla; se tarjoaa kaikenikäisille kuljettajille helpommin lähestyttävän ajokokemuksen täysikokoisella hauskuuskertoimella.

Katso MXZ Neo -tekniset tiedot sivulta 29.

MXZ Neo+

600 EFI - 55 Hp

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- Kompakti ergonomia
- Neo-takajousitus
- RAS™ X -etujousitus
- KYB 36 -etuiskunvaimentimet
- 380 x 3050 x 32 mm (120 x 15 x 1.25) RipSaw† -telamatto
- LED-ajovalot
- RER™-elektroninen peruutusvaihde

MXZ 200

NUORISO

Nuorille kuskeille, joiden Ski-Doo-matka on vasta alussa! MXZ 200 on nuorten kelkka tuleville ammattilaisille!

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- 192 cm³ 4-tahtimoottori
- Etujousitus A-tukivarsilla ja hydraulisilla kaksoisputki-iskunvaimentimilla
- Liukutelasto
- Hätäkatkaisija
- Kädenlämmittimet

ski-doo®

2027 TEKNISET TIEDOT		SYVÄ LUMI				
		SUMMIT				FREERIDE
		EXPERT	X	ADRENALINE	NEO +	FREERIDE
VÄRI		Orange Crush (10,25" kosketusnäytön kanssa) Airy Blue (850 E-TEC 4,5" digitaalisen näytön kanssa) Timeless Black (10,25" kosketusnäytön kanssa)	Orange Crush (850 E-TEC Turbo R 10,25" kosketusnäytön kanssa) Airy Blue (850 E-TEC 4.5 digitaalisen näytön kanssa) Timeless Black (850 E-TEC Turbo R 10,25" kosketusnäytön kanssa)	Arctic Desert	Neo Yellow	Ultraviolet II
OMINAISUUDET	Runko	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5
	Ajovalot	Premium LED	Premium LED	LED	LED	Premium LED
	Sukset	Pilot DS 4	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 2	Pilot DS 4
	Istuin	Deep snow, ultra-kompakti	Deep snow, ultra-kompakti	Deep snow, kompakti	Deep snow, kompakti	Deep snow, ultra-kompakti
	Ohjaustanko	Kapeneva, J-koukut / tartuntakahva/ joustavat käsisuojat	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva	Kapea J-koukuilla / matala tartuntakahva / joustavat käsisuojat	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva
	Käynnistin	E-TEC SHOT	E-TEC SHOT	E-TEC SHOT	Sähköinen	E-TEC SHOT
	Peruutus-vaihde	RER™	RER™	RER™	RER™	RER™
	Tuulilasi	Ei	Ei	Ei	Ultra-matala	Ei
MITTARISTO	Tyyppi	10,25" kosketusnäyttö 4,5" digitaalinen	10,25" kosketusnäyttö 4,5" digitaalinen	4,5" digitaalinen	4,5" digitaalinen	10,25" kosketusnäyttö 4,5" digitaalinen
JOUSITUS	Etujousitus	RAS 3 alumiininen	RAS 3 alumiininen	RAS 3	RAS 3	RAS 3 alumiininen
	Etuiskun-vaimentimet	KYB PRO 36 EA-3	KYB 36 Plus LW	KYB 36	KYB 36	KYB PRO 40 EA-3
	Takajousitus	tMotion L/O coil-over	tMotion X coil-over	tMotion X coil-over	Neo	tMotion L/O coil-over
	Telaston etuiskun-vaimennin	KYB 36 Plus	KYB 36 Plus	KYB 36	Vääntövarsijousi	KYB PRO 40 EA-3
	Telaston takaiskun-vaimennin	KYB PRO 36 EA-3	KYB 36 Plus	KYB 36	Motion Control	KYB PRO 40 EA-3
ROTAX®-MOOTTORI	Moottori	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	850 E-TEC® 600RR E-TEC®	600 EFI – 85	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®
	Polttoaine-säiliö (l)	36	36	36	36	36
TELAMATTO	Pituus × leveys × profiili (tuumaa)	PowderMax[1] X-Light: 154 x 16 x 3,0 165 x 16 x 3,0 (850 E-TEC Turbo R optiona)	PowderMax[1] Ultra-Light FlexEdge™: 154 x 16 x 3,0	PowderMax[1] FlexEdge™: 146 x 16 x 2,5 (vain 850 E-TEC) PowderMax[1] Light FlexEdge™: 154 x 16 x 2,5 (vain 600RR E-TEC)	Hurricane FlexEdge™: 146 x 15 x 1,75	PowderMax[1]: 146 x 15 x 2,5 (850 E-TEC) PowderMax[1] X-Light: 147 X 15 X 3,0 (vain 850 E-TEC Turbo R) 154 X 15 X 3,0
MITAT	Raideleveys	813 mm	864 mm (säädettävä)	864 mm (säädettävä)	864 mm (säädettävä)	864 mm (säädettävä)
	Kokonais-pituus	3188 mm (154") 3299 mm (165")	3188 mm (154")	3208 mm (146") 3318 mm (154")	3174 mm	3058 mm (146"-147") 3188 mm (154")
	Kokonais-leveys	971 mm	1024 mm (säädettävä)	1024 mm (säädettävä)	1024 mm (säädettävä)	1024 mm (säädettävä)
	Kokonais-korkeus	1306 mm	1306 mm	1395 mm	1095 mm	1395 mm
KUIVAPAINO	Kuivapaino (kg)	850 E-TEC Turbo R: 207 (154") 209 (165") 850 E-TEC: 197	850 E-TEC Turbo R: 204 850 E-TEC: 194	850 E-TEC: 203 600RR E-TEC: 196	195	850 E-TEC Turbo R: 204 (147") 205 (154") 850 E-TEC: 200 (146") 198 (154")

VERTAILUTAULUKKO

2027 TEKNISET TIEDOT		CROSSOVER					
		BACKCOUNTRY		EXPEDITION			
		X-RS	ADRENALINE	XTREME	SE	LE	SPORT
VÄRI		Circuit Yellow - 20th Anniversary Black	Black	Black and Circuit Yellow	Airy Blue Black	Monument Grey (900 ACE Turbo 20" & 24" ja 900 ACE 16") Black (900 ACE 20" & 24")	Neo Yellow
OMINAISUUDET	Runko	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5
	Ajovalot	Premium LED	LED	Premium LED	Premium LED	LED	LED
	Sukset	Pilot DS 2 (39") Pilot RX (43")	Pilot DS 2	Pilot DS 3	Pilot 7.4	Pilot 7.4 (20" & 24") Pilot DS 2 (16")	Pilot DS 2
	Istuin	Trail, kapea	Trail, kapea	WideTrack yhdenistuttava	WideTrack kahdenistuttava	WideTrack kahdenistuttava (20" & 24") Trail, leveä kahdenistuttava (16")	Trail, leveä kahdenistuttava
	Ohjaus-tanko	Kapeneva J-koukuilla / läpinäkyvät käsisuojat	Vakio, J-koukut/ läpinäkyvät käsisuojat	J-koukuilla / Tartuntakahva / Joustavat käsisuojat	J-koukuilla / Tartuntakahva	J-koukuilla / Tartuntakahva	J-koukuilla
	Käynnistin	850 E-TEC Turbo R: SHOT 850 E-TEC: Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen
	Peruutus-vaihde	RER™	RER™	RER™ (850 E-TEC) Elektromekaaninen (Turbo R)	Elektromekaaninen	Elektromekaaninen	Mekaaninen
	Tuulilasi	Ultra-matala	Matala	Ultra-matala	Ultra-korkea	Ultra-korkea	Ultra-korkea
MITTARISTO	Tyyppi	10,25" kosketusnäyttö	4,5" digitaalinen	10,25'' kosketusnäyttö	10,25" kosketusnäyttö	4,5" digitaalinen	4,5" digitaalinen
JOUSITUS	Etujousitus	RAS™ X (39") RAS™ RX (43")	RAS™ X	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X
	Etuiskun-vaimentimet	KYB PRO 36 EA-3	KYB 36	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
	Taka-jousitus	cMotion X	cMotion X	uMotion	uMotion	uMotion	uMotion
	Telaston etuiskun-vaimennin	KYB PRO 40 EA-3	KYB 36	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
	Telaston takaiskun-vaimennin	KYB PRO 40 EA-3	KYB 36	KYB PRO 36 EA-3	ACS (Air Control Suspension)	KYB 36	KYB 36
ROTAX®-MOOTTORI	Moottori	850 E-TEC® Turbo R ja WIS 850 E-TEC®	600RR E-TEC®	850 E-TEC® 900 ACE™ Turbo R	900 ACE™ Turbo R	900 ACE™ Turbo 900 ACE™	900 ACE™
	Polttoaine-säiliö (l)	36	36	42	36	42	36
TELAMATTO	Pituus × leveys × profiili (tuumaa)	39" raideleveys: PowderMax[1]: 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5 43" raideleveys: Ice Storm 150: 146 x 15 x 1,5	PowderMax[1]: 146 x 16 x 2,0	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,8	Ice Crosscut: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,8	PowderMax: 154 x 16 x 2,0 Crosscut: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5	Charger: 154 x 16 x 1,5
MITAT (mm)	Raideleveys	1000 mm (säädettävä) 1090 mm (säädettävä)	1000 mm (säädettävä)	1000 mm (säädettävä)	1000 mm (säädettävä)	1000 mm (säädettävä)	1000 mm (säädettävä)
	Kokonais-pituus	3174 mm (146") 3284 mm (154")	3174 mm	3295 mm	3278 mm	3278 mm	3310 mm
	Kokonais-leveys	1160 mm (säädettävä, 39") 1211 mm mm (säädettävä, 43")	1160 mm (säädettävä)	1170 mm	1170 mm	1155 mm (16'') 1170 mm (20") 1220 mm (24")	1155 mm
	Kokonais-korkeus	1283 mm	1283 mm	1285 mm	1562 mm	1562 mm	1562 mm
KUIVAPAINO	Kuivapaino (kg)	850 E-TEC Turbo R: 226 850 E-TEC: 215 (146") 218 (154")	211	850 E-TEC: 268 900 ACE Turbo R: 282	311	900 ACE Turbo: 303 (20") 315 (24") 900 ACE: 250 (16") 292 (20") 303 (24")	249

ski-doo®

2027 TEKNISET TIEDOT		REITTI				
		MXZ				GRAND TOURING
		X-RS	X-RS WITH COMPETITION PACKAGE	NEO +	200	SPORT
VÄRI		Circuit Yellow - 20th Anniversary	Circuit Yellow - 20th Anniversary	Neo Yellow	Neo Yellow	Neo Yellow
OMINAISUUDET	Runko	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	Nuoriso	REV® Gen5
	Ajovalot	Premium LED	Premium LED	LED	Halogeeni	LED
	Sukset	Pilot RX	Pilot RX	Pilot 5.7		Pilot DS 2
	Istuin	Trail, kapea	Trail, kapea	Trail, kapea ultra-kompakti		Trail, leveä ja kahdenistuttava
	Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / läpinäkyvät käsisuojat	Kapeneva J-koukuilla / läpinäkyvät käsisuojat	Kapea J-koukuilla / Läpinäkyvät käsisuojat	-	Vakio, J-koukut
	Käynnistin	Sähköinen	850 E-TEC Turbo R: SHOT 600RR E-TEC: Käsikäyttöinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen
	Peruutus-vaihde	RER™	RER™	RER™	-	Mekaaninen
	Tuulilasi	Ultra-matala	Ultra-matala	Ultra-matala	Matala	Ultra-korkea
MITTARISTO	Tyyppi	10,25" kosketusnäyttö (850) 7,2" digitaalinen (600RR)	10,25" kosketusnäyttö (850 Turbo R) 7,2" digitaalinen (600RR)	4,5" digitaalinen		4,5" digitaalinen
JOUSITUS	Etujousitus	RAS RX	RAS RX	RAS X	A-tukivarret	RAS X
	Etuiskun-vaimentimet	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC optiona)	KYB PRO 40 Integral Kashima	KYB 36	Hydraulinen kaksoisvarrella	Motion Control
	Takajousitus	rMotion X	rMotion X (850 E-TEC Turbo R) rMotion X Competition (600RR E-TEC)	Neo	Slide rail, säädettävä vääntöjousi	SC-5M
	Telaston etuiskun-vaimennin	KYB PRO 40 EA-3	KYB PRO 40 Integral Kashima (600RR E-TEC) KYB PRO 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)	Vääntövarsijousi		Motion Control
	Telaston takaiskun-vaimennin	KYB PRO 40 Integral KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC optiona)	KYB PRO 40 Integral Kashima (600RR E-TEC) KYB PRO 40 Integral (850 E-TEC Turbo R)	Motion Control	Hydraulinen kaksoisvarrella	KYB 36
ROTAX®-MOOTTORI	Moottori	850 E-TEC® 600RR E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R ja WIS 600RR E-TEC®	600 EFI – 55	200	600 ACE™
	Polttoaine-säiliö (l)	36	36	36	8.3	36
TELAMATTO	Pituus × leveys × profiili (tuumaa)	Ice Ripper XT: 129 x 15 x 1,5 (600RR E-TEC) 137 x 15 x 1,5 (850 E-TEC)	Cobra (600RR E-TEC): 137 x 15 x 1,6 Ice Ripper XT (850 E-TEC Turbo R): 137 x 15 x 1,5	RipSaw¹: 120 x 15 x 1,25	Cobra: 93 x 10 x 1,0	Silent RipSaw¹: 137 x 15 x 1,25
MITAT (mm)	Raideleveys	1090 mm (säädettävä)	1090 mm (säädettävä)	1000 mm (säädettävä)	775 mm (säädettävä)	1090 mm (säädettävä)
	Kokonais-pituus	2925 mm (129") 3038 mm (137")	3038 mm	2880 mm	2134 mm	3127 mm
	Kokonais-leveys	1211 mm (säädettävä)	1211 mm (säädettävä)	1157 mm - 1202 mm	914 mm	1217 mm
	Kokonais-korkeus	1267 mm	1267 mm	1060 mm	864 mm	1513 mm
KUIVAPAINO	Kuivapaino (kg)	850 E-TEC: 229 600RR E-TEC: 220	850 E-TEC Turbo R: 236 600RR E-TEC: 220	192	98	231

VERTAILUTAULUKKO

2027 TEKNISET TIEDOT		REITTI			HYÖTYKÄYTTÖ		
		RENEGADE			TUNDRA	SKANDIC	
		X-RS	**ADRENALINE**	**SPORT**	**LE**	**LE**	**SPORT**
VÄRI		Circuit Yellow - 20th Anniversary Black	Black	Neo Yellow	Black / Orange Crush	Black / Orange Crush	Neo Yellow
OMINAISUUDET	**Runko**	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5	REV® Gen5
	Ajovalot	Premium LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Sukset	Pilot RX	Pilot RX	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot 7.4	Pilot 7.4
	Istuin	Trail, leveä ja lämmitettävä	Trail, leveä ja lämmitettävä	Trail, kapea	Trail, kapea kompakti	WideTrack kahdenistuttava	WideTrack yhdenistuttava
	Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / läpinäkyvät käsisuojat	Vakio, J-koukut	Vakio, J-koukut	Vakio, J-koukut / tartuntakahva	Vakio, J-koukut / tartuntakahva	Vakio, J-koukut
	Käynnistin	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen
	Peruutus-vaihde	Elektromekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)	Elektromekaaninen	RER™
	Tuulilasi	Matala	Keskikorkea	Matala	Matala	Ultra-korkea ja peilit	Matala
MITTARISTO	**Tyyppi**	10,25" kosketusnäyttö	4,5" digitaalinen	4,5" digitaalinen	4,5" digitaalinen	4,5" digitaalinen	4,5" digitaalinen
JOUSITUS	**Etujousitus**	RAS RX	RAS RX	RAS X	LTS	LTS	LTS
	Etuiskun-vaimentimet	KYB Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)	KYB 36	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Takajousitus	rMotion X	rMotion X	SC-5M	uMotion	uMotion	uMotion
	Telaston etuiskun-vaimennin	KYB PRO 40 EA-3	KYB 36	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Telaston takaiskun-vaimennin	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
ROTAX®-MOOTTORI	**Moottori**	900 ACE™ Turbo R	900 ACE™	600 ACE™	600 EFI – 85 600 ACE™	900 ACE™	600 EFI – 85
	Polttoaine-säiliö (l)	36	36	36	36	42	42
TELAMATTO	**Pituus × leveys × profiili (tuumaa)**	Ice Ripper XT: 137 x 15 x 1,5	RipSaw†: 137 x 15 x 1,25	RipSaw†: 137 x 15 x 1,25	Charger: 154 x 16 x 1,5	Crosscut: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5	Utility WT 154 x 20 x 1,25
MITAT (mm)	**Raideleveys**	1090 mm (säädettävä)	1090 mm (säädettävä)	1090 mm (säädettävä)	813 mm	889 mm	889 mm
	Kokonais-pituus	3038 mm	3038 mm	3038 mm	3259 mm	3222 mm	3259 mm
	Kokonais-leveys	1211 mm (säädettävä)	1211 mm (säädettävä)	1217 mm	994 mm	1089 mm	1089 mm
	Kokonais-korkeus	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1513 mm	1513 mm	1369 mm
KUIVAPAINO	**Kuivapaino (kg)**	245	227	211	600 EFI - 85: 216 600 ACE: 227	291 (20") 300 (24")	252

SKI-DOO.COM

© 2026 BRP Finland Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
† Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet tuotteidemme laadun ja innovaatioiden jatkuvaan kehittämiseen, pidätämme oikeuden muuttaa tai lopettaa teknisiä tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, malleja tai varusteita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitteita. Kysy aina neuvoa paikalliselta moottorikelkkakauppiaalta valitessasi omaan käyttöösi parhaiten sopivaa kelkkaa. Lue huolellisesti käyttöohjekirja, turvaohjeet ja kelkan turvatarrat ja noudata niitä. Aja aina vastuullisesti ja turvallisesti. Käytä aina asianmukaisia varusteita, kypärä mukaan luettuna. Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä. Älä aja alkoholin vaikutuksen alaisena. Kuvien laitteet voivat olla varustettu lisävarustein.