



Luotu kulkemaan.

Kaikki Yamahan mönkijät on suunniteltu käytettäväiksi kaikkein vaativimmassakin maastossa. Luokkansa parhaassa Grizzly 700 -mallissa on runsas valikoima kehittyneitä ja käyttäjäystävällisiä varusteita, jotka tekevät maastoajosta entistä hauskeempaa ja rentouttavampaa. Saatavissa ainutlaatuisin SE (Limited Edition)- tai XT-R-värein ja kuvioinnein.

Sujuvasti toimiva Ultramatic®-vaihteisto valitsee aina tilanteen mukaan välittömästi parhaan välityssuhteen, joten jokainen ajokerta on miellyttävä ajoelämys. Lisäksi Grizzly 700:sen ajomukavuutta tehostavat erinomainen ajoergonomia, tehokas jousitus, sähköinen EPS-ohjaustehostin, iskuja vaimentavat ja erinomaisen pidon tarjoavat 26-tuuman renkaat.



- Erittäin suorituskykyinen ATV = todellinen maastoajoneuvo
- Kuljettajan valittavissa taka- tai neliveto
- Pitkäliikkeinen, maastossa mukava ja kestävä jousitus
- Neljä tehokasta ja johdonmukaisesti toimivaa, hydraulista levyjarrua
- Ohjausta keventävä ja hallittavuutta tehostava EPS-ohjaustehostin.
- Helppo hallita reiteillä ja maastossa
- Ergonomian ansiosta varma ajotuntuma.
- Ammattilaiskäyttöön soveltuvaa kapasiteettia kuorman kuljetukseen ja hinaukseen
- Hienostunut, maalattu SE -runko ja 27" SE -pyörät
- T-luokan hyväksyntä

On-Command® -järjestelmän avulla 2WD-, 4WD- ja 4WD ja tasauspyörästäön lukko -vedon valinta hoituu silmänräpäyksessä. Vääntövahva, 686-kuutiainen, Mk II -moottori tuottaa puolestaan tarvittavan tehon vaikeakulkuisessakin maastossa. Grizzly 700 EPS varusteluun kuuluvat myös kirkkaat LED-ajovalot, monipuolinen digitaalinen mittaristo ja tehokas vinssi.

Luotu kulkemaan.

Grizzly 700 EPS SE on Special Editon-malli maastoajoharrastajille, jotka arvostavat väkivahvaa ja kompaktia ATV-ajoneuvoa, joka kulkee tehokkaasti minne kuljettaja haluaa. Grizzlyn sitkeävetoinen ja väkivahva, 686-kuutiainen nelitahtimoottori ja vankka alusta varmistavat sujuvan etenemisen niin poluilla, mäkisessä maastossa kuin syvällä metsän siimeksessä.

Yamahan edistyksellinen Ultramatic®-voimansiirto valitsee aina tilanteen mukaan automaattisesti optimaalisen välityssuhteen. On-Command®-järjestelmän avulla voi puolestaan napin painalluksella valita 2WD-, 4WD- tai 4WD ja tasauspyörästäön lukko -vedon. Jyrkkien rinteiden laskuissa kaikkiin neljään pyörään vaikuttava moottorijarrutus lisää tuntuvasti ajoturvallisuutta ja hallittavuutta.

EPS-ohjaustehostimen luonteva ohjaustuntuma helpottaa ajohallintaa ja vähentää ajorasitusta. Herkkätoimisen ja säädettävän erillisripustuksen ansiosta Grizzly 700 EPS SE (Special Edition) etenee sujuvasti vaikeassakin maastossa ja tehokkaat levyjarrut varmistavat hyvän hidastuvuuden. Luontevaa liikkumista luonnossa.



MK II, 686 cm³, SOHC nelitahtimoottori

Yamahen suurimman vapaa-ajan ATV ajoneuvon tehokas ja iskuvoimaltaan iso nelitahtimoottori tuottaa väkivahvaa voimaa ja vääntöä. Toisen sukupolven 686-kuutioinen, neliventtiilinen MK II SOHC -moottori on varustettu uusimmalla EFI-järjestelmällä ja -läppärungolla. Lisäksi moottorin ECU-yksikköä on hienosäädetty tarkoin toleransseilla, jotka vähentävät polttoaineen kulutusta, parantavat vääntövoimaa ja tasoittavat moottorin käyntiä.



Ultramatic® -automaattivaihteisto

Yamahen toimintavarma ja kestävä Ultramatic® automaattivaihteisto – High, Low, Reverse (peruutus), Neutral (vapaa) ja Park – on alan huippua edustava CVT-voimansiirto. Se reagoi välittömästi ajo-olosuhteiden ja maaston muutoksiin. Näin ajotuntuma on erinomainen ja jyrkkien rinteiden laskuissa kaikkiin pyöriin vaikuttava moottorijarrutuksen automaattinen säätö tehostaa ajohallintaa ja -turvallisuutta.



Vetotavan On-Command® -valinta

Kätevä On-Command®-järjestelmä mahdollistaa 2WD- ja 4WD-vedon valinnan välittömästi ja saumattomasti napin painalluksella. Oikean kahvan kätevällä valintapainikkeella voi maaston, ajotilanteen ja -kelin mukaan valita nopeasti ja helposti 2WD-, 4WD- tai 4WD ja tasauspyörästön lukko -vetotavan.



Erillisjousitus ja levyjarrut

Grizzly 700 EPS SE:n erillisjousituksen kaasupaine-iskunvaimentimien jousen esijännitys on helposti säädettävissä ajo-olosuhteiden ja kuormituksen mukaisesti. Grizzly 700 on ainoa tämän kokoluokan ATV, jossa on edessä ja takana tehokkaat ja tuntumaltaan hyvät levyjarrut.



Sähkötoiminen EPS-ohjaustehostin

Grizzly 700 EPS SE on varustettu ohjausta ja ajohallintaa helpottavalla, sähkötoimisella EPS-ohjaustehostimella (Electronic Power Steering). EPS-ohjaustehostimen ansiosta ohjaaminen on joka tilanteessa kevyttä ja tarkkaa, joten ajaminen on hallittua ja rentoa.



Tukevat tavaratelineet ja vinssi

Grizzly 700 EPS SE:n varustelu on huipputasoa. Siinä on esimerkiksi edessä WARN VRX 25 -vinssi. Kuorman kantokyky on 140 kg ja hinauskyky täydet 600 kg, joten tämä luokkansa johtava vapaa-ajan ATV on ihanteellinen metsästyksen, kalastuksen ja retkeilyn harrastajalle.

Moottori

Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen; Nestejäähdytetty; 4-tahtinen; SOHC; 4-venttiilinen
Sylinterin tilavuus	686 cm ³
Sylinterin mitat	102,0 mm x 84,0 mm
Puristussuhde	10.0 : 1
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä	Elektroninen suorasuihkutus
Sytytysjärjestelmä	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	L/H/N/R/P; Ultramatic® V-hihna etu- ja takapyörän moottorijarrutuksella
Ajojärjestelmä	On-Command® 2-veto/4-veto/tasausp. lukko
Voimansiirto	Akseli

Alusta

Etujousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki; 193 mm wheel travel; 5-asentoinen esijännityksen säätö
Takajousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki; 232 mm wheel travel; 5-asentoinen esijännityksen säätö
Etujarru	Tuuletettu hydraulinen kaksoislevy
Takajarru	left hand/right foot operation; Tuuletettu hydraulinen levy
Eturenkaat	Maxxis 27" Zilla -renkaat 27x 10-14, alumiinivanteet
Takarenkaat	Maxxis 27" Zilla -renkaat 27x 10-14, alumiinivanteet

Kuormausraja

Etutaakkateline	50 kg
Takataakkateline	90 kg

Mitat

Kokonaispituus	2 070 mm
Kokonaisleveys	1 230 mm
Kokonaiskorkeus	1 253 mm
Istuimen korkeus	860 mm
Akseliväli	1 253 mm
Maavara	300 mm
Kääntösäde	3,5 m
Polttoainesäiliön tilavuus	18 litraa
Öljysäiliön tilavuus	2.6 litraa

Yleistä

Ohjausjärjestelmä	Ackermann-tyyppinen sähköohjaustehostimella
SE/LE -ominaisuudet	Maalatut muoviosat / Alumiinivaletut vanteet / 27" renkaat ja 14" alumiinivanteet / Ohjaustangon työvalo / Digitaalinen mittaristo
Vetokoukku	2" vetokoukku
Etuvinssi	WARN VRX 25

50 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä suositellaan vain vähintään 6-vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -ajoneuvon kuljettajan alaikärajaksi suositellaan 16 vuotta. ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyys ja luotettavan toiminnan sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja) turvallisuuden vuoksi, älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu ajettavaksi vain päällystämättömillä teillä ja maastossa. Päällystetyllä tiellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia. Side-by-Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuja ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista hyväksytylle ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on lisävarusteita. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia: älä yritä matkia heitä. Kaikilla mönkijöillä ja side-by-side-ajoneuvoilla on 2 vuoden rajoitettu tehdastakuu. Huomaa, että tämä takuu ei kata urheilumalleja, joita käytetään kilpa-ajotoiminnassa. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-myyjältä.

50 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä käyttöön suositellaan vain vähintään 6-vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -ajoneuvon kuljettajan alaikärajaksi suositellaan 16 vuotta. ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyys ja luotettavan toiminnan sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja) turvallisuuden vuoksi älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen. Oman turvallisuutesi vuoksi: Vältä päällystetyllä tiellä ajoa. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu ajettavaksi päällystämättömillä teillä ja maastossa. Päällysteellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia, ja Side-by-Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuilla ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista hyväksytylle ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on

lisävarusteita. Esitteen kuljettajat ovat ammattilaisia: älä yritä jäljitellä heitä. Kaikissa ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvoissa on 12 kuukauden rajattu tehdastakuu sekä paikallisia jatkoturvia ajoneuvosta riippuen. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-myyjältä.