



Työkäyttö Vapaa-ajan käyttö Rentoudu Ja sama uudelleen

Vääntövahvan moottorin ja tukevan rungon ansiosta Kodiak 450 EPS DL kantaa tavaratelineillään jopa 120 kg kuormaa ja hinoa 600 kg:n painoista vetokuormaa, joten sillä on helppo kuljettaa maastossa suurakin määriä työvälineitä, tarvikkeita, ruokintarehua jne.

Pitkäliikkeinen kaasupainejousitus sekä hyvä ergonomia ja tilava ajoasento vähentävät tuntuvasti ajorasitusta. Leveät ja pitävät 25 tuuman renkaat sekä voimansiirron helppo 2WD-/4WD/ Diff Lock-valinta takaavat etenemisen siinä missä moni muu saattaa hyytyä.

Todistetusti tehokas Kodiak 450 EPS Diff-lock on mukava ja suorituskykyinen, keskikokoinen ATV. Hyvän ergonomian ja alan kestävimmän automaattivaihteiston ansiosta Kodiak 450 EPS Diff-lock pystyy selviytymään kaikkein haastavimmista maastoista ja käyttökohteista.



- Monipuolinen ja käytännöllinen keskikokoinen hyöty-ATV
- Markkinoiden kestävin ja luotettavin ATV-voimansiirto
- Kuljettajan valittavissa taka- tai neliveto
- Tiheä välityssuhde tavaroiden kuljetukseen ja vaativaan maastoajoon
- Kompakti muotoilu ja silti tilava kuljettajan ergonomia
- Ajorasitusta vähentävä ergonomia ja helppokäyttöisyys
- Ohjausta keventävä ja hallittavuutta tehostava EPS-ohjaustehostin.
- Vakaa käsiteltävyys ja tarkka ohjaus
- Erinomainen kuorma- ja vetokapasiteetti
- T-luokan hyväksyntä


Työn iloa.

Monipuolinen, keskikokoinen ATV, jossa on lisämukavuutta ja täysi hallinta sähköisen ohjaustehostimen ja Yamahan On-Command®-järjestelmän 2WD/4WD:n avulla. Kodiak 450 EPS on hyödyllinen kumppani.

#DRIVENBYRESULTS

Sen helppo käytettävyys, toimintavarmuus ja Yamaha-tuotteille ominainen luotettavuus takaavat, että Kodiak 450 EPS DL hoitaa sujuvasti raskaatkin työtehtävät myös vaikeassa maastossa. Alan johtavaa tekniikka edustava, helppokäyttöinen napin 2WD- ja 4WD-voimansiirron On Command-valinta ja Ultramatic-automaattivaihteisto varmistavat, että vetotapa on aina optimaalinen vallitseviin olosuhteisiin.

Kun puhutaan mukavuudesta ja käytännöllisyydestä, on Kodiak 450 EPS Diff-lock täysin omaa luokkaansa. Tasauspyörästäön lukolla varustettu sisukas Kodiak 450 EPS Diff-lock on täydellinen kumppani raskaaseen työhön kaikissa olosuhteissa.



Yamahan 421-kuutioinen EFI-moottori

Kodiak 450 EPS voimanlähde on sitkeän tehokas, nestejäähdytteinen, 421 cc nelitahtinen. Sen tehokas vääntö alakierroksilta lähtien varmistaa sujuvan ajon vaikeassakin maastossa. Elektronisen polttoaineensuihkutuksen ansiosta moottori käynnistyy ilmanalasta riippumatta aina yhtä varmasti niin kylmänä kuin kuumana. Samoin se on ajossa luotettava ja polttoainetaloudellinen joka tilanteessa.



Ultramatic® CVT -automaattivaihteisto

Ajamista helpottava Ultramatic® CVT -automaattivaihteisto takaa yhtä mukavan ajoelämyksen niin kokeneelle kuin aloittelevalle ATV-kuljettajalle. Kodiak 450 EPS voimansiirron kestävä V-hihna varmistaa sujuvan kiihdytyksen ja edistysellinen neljän pyörän moottorijarrutus lisää ajoturvallisuutta jyrkissä alamäissä.



On-Command®-valinta: 2WD / 4WD / 4WD ja tasauspyörästön lukko

Kodiak 450 EPS on varustettu voimansiirron 2WD/4WD/4WD ja etuperän lukko -vetotavan, nappitoimisella On-Command® -valintajärjestelmällä. Sen ansiosta voi napin painalluksella valita tilanteen mukaan sopivan vetotavan esimerkiksi jyrkissä nousuissa ja hankalassa maastossa.



Edessä ja takana pitkäliikkeiset KYB-kaasupainevaimentimet

Kolmiotukivarsilla toteutettu pyörien erillisjousitus - joustoliike edessä 171 mm ja takana 189 mm - varmistaa tehokkaan etenemisen vaikeassakin maastossa. Jousen esijännityksen säädöllä varustetut KYB-kaasupainevaimentimet vaimentavat kovatkin iskut tehokkaasti ja turvaavat erinomaisen ajomukavuuden pitkilläkin ajorekillä.



25-tuumaiset, leveät renkaat

Erityisesti Kodiak 450 EPS varten kehitetyt etu- ja takarenkaat varmistavat hyvän pidon ja etenemisen vaikeissakin olosuhteissa. Karkeakuvioiset, leveät AT25x8-12-eturenkaat ja AT25x10-12-takarenkaat ovat pitokyvyltään erinomaiset myös liejussa, lumella ja kivikoissa.



Kompakti rakenne ja toimiva ergonomia

Kompakti ja monitoiminen Kodiak 450 EPS on ketterä ja helppo ajettava vaikeassakin maastossa. Sen avara ja mukavan ergonominen ajoasento vähentää ajorasitusta yhtäläillä pitkien työpäivien aikana kuin vapaa-ajan ajorekillä.

Moottori

Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen; Nestejäähdytetty; 4-tahtinen; SOHC
Sylinterin tilavuus	421cc
Sylinterin mitat	84.5 mm x 75.0 mm
Puristussuhde	10.0 : 1
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä	EFI - 34mm Mikuni
Sytytysjärjestelmä	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	L/H/N/R/P; Ultramatic® V-hihna etu- ja takapyörän moottorijarrutuksella
Ajojärjestelmä	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD 100% lukolla
Voimansiirto	Akseli

Alusta

Etujousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki; 171 mm wheel travel; 5- asentoinen esijännityksen säätö
Takajousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki; 189 mm wheel travel; 5- asentoinen esijännityksen säätö
Etujarru	Hydraulinen kaksoislevy
Takajarru	Suljettu öljykylpy-monilevy
Eturenkaat	AT25x8-12 6ply, E-merkintä / teräsvanteet
Takarenkaat	AT25x10-12 6ply, E-merkintä / teräsvanteet

Kuormausraja

Etutaakkateline	40 kg
Takataakkateline	80 kg

Mitat

Kokonaispituus	2,035 mm
Kokonaisleveys	1,180 mm
Kokonaiskorkeus	1,160 mm
Istuimen korkeus	855 mm
Akseliväli	1,240 mm
Maavara	245 mm
Kääntösäde	3.2 m
Polttoainesäiliön tilavuus	14 Litraa
Öljysäiliön tilavuus	2.6 Litraa

Yleistä

Ohjausjärjestelmä	Ackermann-tyyppinen sähköohjaustehostimella
Vetokoukku	2" vetokoukku; Handle bar worklight; pieni digitaalinen mittari
Etuvinssi	WARN VRX 25
Vetokyky	600 kgf

50 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä suositellaan vain vähintään 6-vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -ajoneuvon kuljettajan alaikäraja suositellaan 16 vuotta. ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyden ja luotettavan toiminnan sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja) turvallisuuden vuoksi, älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu ajettavaksi vain päällystämättömillä teillä ja maastossa. Päällystetyllä tiellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksytyä suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia. Side-by-Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuja ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista hyväksytyille ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on lisävarusteita. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia: älä yritä matkia heitä. Kaikilla mönkijöillä ja side-by-side-ajoneuvoilla on 2 vuoden rajoitettu tehdastakuu. Huomaa, että tämä takuu ei kata urheilumalleja, joita käytetään kilpa-ajotoiminnassa. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-myyjältä.

50 cm³:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä käyttöön suositellaan vain vähintään 6-vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm³:n moottorilla varustettua ATV:tä suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -ajoneuvon kuljettajan alaikäraja suositellaan 16 vuotta. ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyden ja luotettavan toiminnan sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja) turvallisuuden vuoksi älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen. Oman turvallisuutesi vuoksi: Vältä päällystetyllä tiellä ajoa. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu ajettavaksi päällystämättömillä teillä ja maastossa. Päällysteellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksytyä suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia, ja Side-by-Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuilla ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista hyväksytyille ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on

lisävarusteita. Esitteen kuljettajat ovat ammattilaisia: älä yritä jäljitellä heitä. Kaikissa ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvoissa on 12 kuukauden rajattu tehdastakuu sekä paikallisia jatkoturvia ajoneuvosta riippuen. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-myyjältä.