

SuperJet

Go Super.

Uuden aikakauden adrenaliinipitoinen kone on syntynyt kilpailujen innostamasta DNA:sta. Teknologia ei ole enää pelkästään ammattilaisten saatavilla. Kolmisylinterinen ja nelitahtinen moottori sekä uusi kevyt runko takaavat, että ratsastat aalloilla sekä nopeilla suorilla että aggressiivisissa käännöksissä. Nouse ylös ja ota aallot haltuun.

SuperJetin kolmisylinterisen nelitahtimoottorin sekä tyylikkään ja erittäin kevyen rungon yhdistelmä tarjoaa sähäkkää kiihtyvyyttä nopeilla suorilla. Se on myös erittäin ketterä ja hallittava.

Runko on suunniteltu leveämmäksi ja oppimista helpottava L-tila tuo seisonta-asennossa ajamisen kaikkien ulottuville. Useat säädettävät ominaisuudet varmistavat aloittelevien ja virkistyskäyttäjien mukavuuden, ja valmistelevat heitä nauttimaan uuden tyyppisestä ajosta.



- Suorituskykyinen 1 049 cm³:n TR-1-nelitahtimoottori
- Ei rajoitu enää kilpakäyttöön
- Vakaa kevyt runko leveällä etuosalla
- 144 mm:n Axial Flow -turbiini ja säädettävä suutin
- Jousitoiminen kolmen asennon ohjaustanko
- Erityinen elektroninen tehoa rajoittava L-tila opetteluun
- Leveä pehmustettu jalkatila liukumattomalla HydroTurf-matolla
- Automaattinen pilssivesipumppu ja ohjausjärjestelmä
- Hyvä toimintamatka ja selkeä polttoainemittari
- Helppo tankata – suuri kapasiteetti (19 litraa)
- Helppo kuljettaa ja varastoida käyttämättömänä

Go Super.

Uuden ajan adrenaliinipitoinen kone on syntynyt kilpailujen innostamasta DNA:sta. Teknologia ei ole enää rajattu pelkästään ammattilaisille, vaan jännittävä kilpailutason suorituskyky on nyt kaikkien ulottuvilla. Nauti vauhdista ja vapaudesta

SuperJetin kolmisylinterisen nelitahtimoottorin sekä tyylikkään ja erittäin kevyen rungon yhdistelmä tarjoaa sähäkkää kiihtyvyyttä nopeilla suorilla. Se on myös erittäin ketterä ja hallittava.

Runko on suunniteltu leveämmäksi ja oppimista helpottava L-tila tuo seisonta-asennossa ajamisen kaikkien ulottuville. Useat säädettävät ominaisuudet varmistavat aloittelevien ja virkistyskäyttäjien mukavuuden, ja valmistelevat heitä nauttimaan uuden tyyppisestä ajosta.

SuperJet



Suorituskykyinen nelitahtinen TR-1-moottori

Uuden SuperJetin moottori on tehokas kolmisylinterinen 1 049 cm³:n Yamaha TR-1-nelitahtimoottori, joka takaa jännittävän vääntömomentin kaikilla kierroksilla sekä tajuntaa räjäyttävän kiihdytyksen.




Pienikokoinen ja helppo kuljettaa

Kuljetus on vaivatonta: SuperJet on riittävän pienikokoinen ja kevyt, jotta se sopii pakettiautoon – helppo laskea vesille ja nostaa takaisin kyytiin. Se sopii tietysti ihanteellisesti autotalliin tai suuremman jahdin kannelle.



Kevyt ja leveä runko

SuperJet on täydellinen menopeli niin vapaa-aikaan kuin kilpailukäyttöön. Rungon muotoilussa on pyritty säilyttämään alkuperäisen SuperJetin ketteryys ja tasapaino, mutta laajan etuosan myötä vakautta on lisätty.



Erityinen L-tila (oppimistila)

Erityinen elektroninen L-tila on suuri apu vähemmän kokeneille tai ensikertalaisille. Se auttaa rajoittamaan SuperJetin tehoa ja herkkyyttä. Kun kuljettaja tuntee olonsa varmemmaksi, koneen täysi voima ja potentiaali on helposti vapautettavissa.



Säädettävä kilpailutyyppinen ohjaustako

Jousiavusteinen kolmiasentoinen ohjaustanko on suunniteltu erityisesti tarjoamaan ajoasento, jonka avulla saat kaiken irti SuperJetistä – koneesta, joka on rakennettu voittamaan. Tuloksena on huippukilpailijoiden suosima eteenpäin nojaava ajoasento, joka tarjoaa ihanteellisen ja mukavimman asennon erittäin nopeaan ajoon ja kääntymiseen.



Axial Flow -turbiini ainutlaatuisella siipipyörällä

Turbiinin 144 mm:n työntövoimajärjestelmä sisältää ainutlaatuisen siipipyörän, joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan SuperJetin uutta rungon muotoilua ja käsittelyominaisuuksia. Siipipyörä maksimoi veden virtauksen korkean suorituskyvyn saavuttamiseksi. Konfiguraatio tarjoaa erinomaisen pidon ja tasaisen kiihtyvyyden.

SuperJet

Moottori	
Moottorin tyyppi	3-sylinterinen; TR-1; 4-tahtinen
Sylinterin tilavuus	1 049 cm³
Sylinterin mitat	82mm x 66.2mm
Puristussuhde	11.0 : 1
Pumpun tyyppi	Axial Flow 144 mm
Polttoaine	Lyijytön bensiini
Fuel supply system	Elektroninen suorasuihkutus
Polttoainesäiliön tilavuus	19 l
Öljysäiliön tilavuus	3.5L

Mitat	
Pituus	2,43 m
Leveys	0,76 m
Korkeus	0,79 m
Kuivapaino (kg)	170 kg

ominaisuudet	
Henkilömäärä	1 henkilö

Engine	
TR-1 engine 1,049cc	Kyllä