



## YFZ450R:n tyyliä ja 49 cc:n nelitahtisen helppokäyttöisyyttä

Yamaha on tunnettu suosittujen kilpa- ja vapaa-ajan ATV-ajoneuvojen valmistaja. YZF50 on 6–9-vuotiaille suunniteltu ja mitoitettu, käytössä hauska ja turvallinen mini-ATV.

Kompakti YFZ50 on suunniteltu ja valmistettu samojen korkealuokkaisten laatustandardien mukaan kuin YFZ450R ja vastaavat Yamahan isot ATV-ajoneuvot – ja sen huomaa. Sporttisen muotoilun, toimintavarmen 49 cc:n nelitahtimoottorin, automaattisen voimansiirron ja sähköstartin ansiosta helppokäyttöinen 6–9-vuotiaiden lasten ATV on suunniteltu tarjoamaan hauskoja ajoelämyksiä vuosiksi eteenpäin.

Tyylikäs ja laadukas, pelkistetyn toimintavarma YFZ50 on käytössä mukava ja edullinen ylläpitää.



- Aivan kuin YFZ450R
- Vähäisen huoltotarpeen omaava, käytössä hiljainen ja polttoainetaloudellinen nelitahtimoottori.
- Tasainen ja ajossa helppo automaattivaihteisto
- Kompakti ja ketterä 6–9-vuotiaiden mini-ATV
- Helppo sähkökäynnistys painikkeella
- Lapsilukko nopeudensäätöä ja moottorin sammutusta varten
- Yamahan laatua, luotettavuutta ja asiakaspalvelua
- ANSI-hyväksytty yli 6-vuotiaille lapsille

## Isoja elämyksiä perheen pienimmille

Kompakti rakenne, yksinkertaiset hallintalaitteet, automaattinen voimansiirto ja luonteeltaan lempeä 49 cc:n nelitahtimoottori – YFZ50 on helppo ja turvallinen tapa aloittaa ATV-harrastus. YFZ50 on 6–9-vuotiaille tarkoitettu helppokäyttöinen ja turvallinen mini- ATV.

Ajoturvallisuuden takeeksi vanhempien käytettävissä on useita turvajärjestelmiä. Näin nuori voi tutustua ja opetella ATV:llä ajoa kykyjensä mukaisesti. Ajonopeus on säädettävissä kaasukahvan liikettä rajoittavalla säätöruuvilla ja säädettävällä kierrosrajoittimella. Päävirtakatkaisijaan kytketty turvanaru on myös vakiovarusteena.

Helppokäyttöinen ja hauska Yamaha YFZ50 on vastuullisten vanhempien valinta ja sen YFZ450R:n kaltainen ulkonäkö nostaa sen perheen pienimpien toivelistan ykköseksi!



## Kompakti YFZ450R-tyylinen, sporttinen muotoilu.

YFZ50:n runko ja rakenteet on suunniteltu ja mitoitettu 6–9-vuotiaille kuljettajille. Joustavien muoviosien pyöristetyt reunat lisäävät ajo- ja käyttöturvallisuuksia. Ajo-tilan avara mitoitus sopii mukavasti erikokoisille kuljettajille. Sporttisen YFZ450R:n kaltainen muotoilu innostaa taatusti perheen nuorimpia.



## Toimintavarma 49 cc:n nelitahtimoottori ja automaattinen voimansiirto

YFZ50:n voimanlähde on luonteeltaan säyseänpiirteä ja helposti hallittava, 49 cc:n nelitahtimoottori. Sen voimavarat riittävät mainiosti 6–9-vuotiaan kuljettajan tarpeisiin. Lisäksi automaattinen, hihnavetoinen CVT-voimansiirto ja helpot hallintalaitteet antavat nuorelle kuljettajalle mahdollisuuden keskittyä vain ajamiseen.




## Hauska ja innostava käyttää ja ajaa

YFZ50 on tehty käytöltään ja ajoltaan kaikin puolin mahdollisimman helpoksi ja mukavaksi. Ohjaustangon jarrukahvat toimivat kuten lasten polkupyörissä, eli ne ovat tutut nuorelle kuljettajalle. Käynnistys sujuu vaivatta sähköstartin napin painalluksella. Automaattinen, hihnavetoinen CVT-voimansiirto varmistaa sujuvan liikkeellehdön, joten YFZ50:n ajo on leikkisän helppoa.



## Vähäinen huoltotarve

YFZ50 on tehty pitkäaikaiseen käyttöön ja ylläpidoltaan vaivattomaksi, joten perheelle jää enemmän yhteistä aikaa esimerkiksi ATV-retkiin. YFZ50:n ylläpito on vaivatonta, vaikka tekijällä ei ole mainittavaa aiempaa kokemusta ATV-ajoneuvon huoltamisesta. Automaattinen voimansiirto ei vaadi esimerkiksi kytkimen säätämistä, ja satulan alla oleva ilmanpuhdistin on helppo tarkastaa ja huoltaa kätevästi ilman työkaluja. Tehty ajettavaksi!



## Lapsilukko-ominaisuudet

YFZ50 on suunniteltu ja varusteltu siten, että vanhemmat pystyvät koko ajan valvomaan nuoren kuljettajan edesottamuksia. Kaasukahvan liikettä voi rajoittaa säätöruuvilla ja moottorin käyntiä säädettävällä kierrosrajoittimella. Lisäksi päävirtakatkaisijaan on kytketty turvanaru. Sen avulla ajoa valvova vanhempi voi tarpeen tullen nopeasti sammuttaa moottorin.



## Helppo siirtää ja kuljettaa

Ulkomitoiltaan kompakti (pituus 1 250 mm, leveys 820 mm ja korkeus 770 mm) YFZ50 mahtuu vaivatta esimerkiksi tila-auton, katumaasturin ja farmariauton tavaratilaan, joten se on helppo kuljettaa ajopaikalle. YFZ50 on varustettu käsijarrulla, joka estää sen liikkumisen kuljetuksessa tai pysäköitäessä viettävälle alustalle. Nostelua ja siirtämistä helpottavat edessä ja takana tukevat tartuntakahvat.

## Moottori

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Moottorin tyyppi      | Yksisylinterinen; 4-tahtinen; Ilmajäähdytetty; SOHC; 2-venttiilinen |
| Sylinterin tilavuus   | 49.4cc                                                              |
| Sylinterin mitat      | 39.0 mm x 41.4 mm                                                   |
| Puristussuhde         | 8.5 : 1                                                             |
| Voitelujärjestelmä    | Märkäsumppu                                                         |
| Polttoainejärjestelmä | VM12                                                                |
| Sytytysjärjestelmä    | CDI                                                                 |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkö- ja poljinkäynnistys                                          |
| Vaihteistojärjestelmä | V-Belt -automaatti                                                  |
| Ajojärjestelmä        | Kaksipyöräveto (2WD)                                                |
| Voimansiirto          | Ketju                                                               |

## Alusta

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Etujousitusjärjestelmä  | 60 mm jousto; Keinuakseli   |
| Takajousitusjärjestelmä | Keinuhaarukka; 51 mm jousto |
| Etujarru                | Rumpujarru                  |
| Takajarru               | Mekaaninen rumpujarru       |
| Eturenkaat              | AT16x6,5-7                  |
| Takarenkaat             | AT16 x 7-7                  |

## Mitat

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Kokonaispituus                               | 1,250 mm |
| Kokonaisleveys                               | 820 mm   |
| Kokonaiskorkeus                              | 770 mm   |
| Istuimen korkeus                             | 585 mm   |
| Akseliväli                                   | 830 mm   |
| Maavara                                      | 88 mm    |
| Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö) | 100kg    |
| Polttoainesäiliön tilavuus                   | 5.8L     |
| Öljysäiliön tilavuus                         | 0.9L     |

50 cm<sup>3</sup>:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä suositellaan vain vähintään 6-vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm<sup>3</sup>:n moottorilla varustettua ATV:tä suositellaan vain vähintään 15-vuotiaiden nuorten käyttöön (Traktoriajoneuvot). Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -ajoneuvon kuljettajan alaikärajaksi suositellaan 16 vuotta (Traktoriajoneuvot 15 vuotta). ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyys ja luotettavan toiminnan sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja) turvallisuuden vuoksi, älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu ajettavaksi vain päällystämättömillä teillä ja maastossa (Traktoriajoneuvot kestopäällysteellä). Päällystetyllä tiellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia. Side-by-Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuja ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista hyväksytylle ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on lisävarusteita. Kuvissa esiintyvät kuljettajat ovat ammattilaisia: älä yritä matkia heitä. Kaikilla mönkijöillä ja side-by-side-ajoneuvoilla on 2 vuoden rajoitettu tehdastakuu (4x4 mallisto 2 + 3 vuotta jatkoturvalla). Huomaa, että tämä takuu ei kata urheilumalleja, joita käytetään kilpa-ajotoiminnassa. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-myyjältä.

50 cm<sup>3</sup>:n moottorilla varustettua ATV-ajoneuvoa ja sen käyttöä käyttöön suositellaan vain vähintään 6-vuotiaille lapsille aikuisten valvonnassa. Yli 12-vuotiaiden nuorten käyttöön suositellaan 70–90 cm<sup>3</sup>:n moottorilla varustettua ATV:tä aina aikuisten valvonnassa. Yli 90 cm<sup>3</sup>:n moottorilla varustettua ATV:tä suositellaan vain vähintään 16-vuotiaiden nuorten käyttöön. Rinnakkainistuttavan Yamaha Side-by-Side -ajoneuvon kuljettajan alaikärajaksi suositellaan 16 vuotta. ATV:t ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu toimimaan teknisen eritelmän raja-arvojen mukaisesti. Varmista käsikirjasta suurin turvallinen kuorma/paino sekä suurin sallittu hinattava kuorma. Ajoneuvon kestävyys ja luotettavan toiminnan sekä ennen kaikkea kuljettajan ja matkustajan (jälkimmäinen koskee vain Side-by-Side-ajoneuvoja) turvallisuuden vuoksi älä koskaan ylitä ilmoitettuja raja-arvoja. Väärinkäytettynä ATV-ajoneuvo voi olla vaarallinen. Oman turvallisuutesi vuoksi: Vältä päällystetyllä tiellä ajoa. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvot on tarkoitettu ajettavaksi päällystämättömillä teillä ja maastossa. Päällysteellä ajo vaikuttaa ajettavuuteen ja kuljettajan on huomioitava ajoneuvon ominaisuudet ajoalustan vaihtuessa. Käytä aina hyväksyttyä suojakypärää, visiiriä tai ajolaseja ja suojavaatteita. ATV-mallissa ei saa kuljettaa matkustajia, ja Side-by-Side-ajoneuvossa on aina kiinnitettävä turvavyöt. Älä yritä temppuilla ajaessasi. Älä aja päihtyneenä! Sovita ajonopeutesi aina tilanteen mukaan – vältä suuria nopeuksia. Ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Älä jätä jälkiä luontoon: aja aina vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvojen kuljettajille suositellaan osallistumista hyväksytylle ajokurssille. Tietoja ajokoulutuksesta ja turvallisesta ajotavasta voit tiedustella valtuutetulta Yamaha-jälleenmyyjältä tai Yamaha-maahantuojalta. Yamaha-

tuotteiden tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Tässä kuvatut tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ne ole sitovia kuvauksia tuotteista. Osassa tämän esitteen kuvissa olevista ajoneuvoista on lisävarusteita. Esitteen kuljettajat ovat ammattilaisia: älä yritä jäljitellä heitä. Kaikissa ATV- ja Side-by-Side-ajoneuvoissa on 12 kuukauden rajattu tehdastakuu sekä paikallisia jatkoturvia ajoneuvosta riippuen. Lisätietoja saat valtuutetulta Yamaha-myyjältä.