



## Parempi kuin koskaan!

Kaikki Yamaha-tuotteet moottoripyöristä ja mönkijöistä WaveRunner-vesijetteihin ja perämoottoreihin sekä legendaarisiin moottorikelkkoihin on suunniteltu tekemään käyttäjän elämästä rentouttavampaa ja nautinnollisempaa. Ja ahkerat Yamaha-lumilingot tekevät urakasta miellyttävän kokemuksen!

Yamaha on jo 40 vuotta suunnitellut ja tuottanut lumilinkoihin uusia teknologioita ja innovatiivisia ominaisuuksia, jotta lumen siirtäminen on mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Tämän vuoksi Yamaha-lumilingot auraavat leveämmän uran ja heittävät lumen etäämmälle mukavan sujuvalla, hiljaisella ja helpokäyttöisellä tehokkuudella.

Ennen tulevan talven lumitöitä kannattaa tutustua Yamahan uusimpaan lumilinkomallistoon ja erityisesti malliston lippulaivaan YS1070T. Se avaa sujuvasti leveänkin polun syvään lumeen ja siirtää paksunkin nietoksen kätevästi pois tieltä sinne minne käyttäjä haluaa. Tehtävä suoritettu.



- Massiivinen linkouskyky – 60 ton/h
- Laaja työleveys – 72 cm
- Tehokas kaksivaiheinen puhallin – ohjaa lumen jopa 17 metrin päähän
- Telojen sujuva ja helppo, sähköavusteinen kääntöjärjestelmä
- Moottorin nopea lämmitysjärjestelmä – nopeasti käyttövalmis kovallakin pakkasella
- Ainutlaatuinen polttoaineen tyhjennysominaisuus yksinkertaistaa varastointia
- Sähkökäynnisteinen Yamahan nelitahtimoottori
- Äärimmäisen käyttömukava hydrostaattinen HST-vaihteisto
- Kestävä kumitelaveto – erinomaista pitoa ja vetovoimaa
- Poistoputken yksinkertainen kääntö – sähkötoiminen
- Kaksiasentoinen poistoputki – muovivuoraus estää lumen kertymisen
- Vaativaan käyttöön soveltuva teräksinen, kaksivaiheinen svätkierukka – haastaviin töihin

## Parempi kuin koskaan!

Linkouskapasiteetti 60 tonnia tunnissa, heittoetäisyys 17 metriä ja erittäin leveä (72 cm) työleveys – ja nämä ovat vain tärkeimmät edut. Hiljaisen nelitahtimoottorin, uuden Silent Body -rakenteen ja päivitettyjen, huippuluokan teknisten ominaisuuksien ansiosta uusin YS1070T on täydellinen valinta vaativiin lumitöihin.

Tyylikkään Premium-malliin linjakkaiden ulkomuotojen alla on tehokas työkone. Sähkömagneettinen syöttökierukan kytkin, yhdellä ohjausvivulla hallittava, tasaisesti toimiva hydrostaattinen voimansiirto ja ECU-ohjattu sähköinen kääntöjärjestelmä, tekevät siitä helppokäyttöisen myös ahtaissa paikoissa.

YS1070T on ystävällinen – myös naapureillesi. Päivitetty Silent Body -rakenne, eristetty moottorikotelo ja tehokas äänenvaimennin takaavat hiljaisen toiminnan, joten lumityöt sujuvat rennommin ja mukavammin kuin koskaan. Lisäksi moottori ja mekaniikka lämpenevät nopeasti, joten työt voi aloittaa noin 90 sekunnissa jopa kylmänä aamuna.




## Sähkökäynnisteinen Yamaha-nelitahtimoottori

Joutokäynnin päivitetty hallintajärjestelmä lämmittää tasaisesti käyvän ja hiljaisen moottorin nopeasti, joten lumilinko on nopeasti käyttövalmis kovassakin pakkasessa. Kestäväksi ja luotettavaksi todettu, vääntövahva MZ300 moottori takaa erinomaisen lumenluontitehon ja erinomaisen polttoainetalouden normaaliilla 95-oktaanisella polttoaineella.



## Tehokas kaksivaiheinen syöttökierukan ja heittopyörän järjestelmä

Kaksivaiheinen syöttökierukan ja heittopyörän järjestelmä on suunniteltu kestämään ankarimmatkin talviolot. Vaativaan käyttöön suunniteltu tärkeinen syöttökierukka mahdollistaa erittäin laajan väylän (72 cm) puhdistuksen. Lisäksi siinä on sahalaitainen kaavintaterä, joka rikkoo jäisen ja paakkuuntuneen lumen. Näin kierrosherkkä heittopyörä pystyy heittämään lumen kaksivaiheisen heittotorven kautta jopa 17 metrin päähän.



## Muovivuorattu heittotorvi ja helpokäyttöiset ohjaimet

Kaksivaiheisen heittotorven sileä muovivuoraus estää märän lumen kertymistä putkeen sekä vähentää melua ja kulumista. Heittotorven sähköinen kääntö ja kulman säätö yhdellä helpokäyttöisellä vivulla. Myös syöttökierukan lukitusvipua ja kytkentää voi hallita yhdellä kädellä, joten toinen käsi jää vapaaksi nopeuden tai poistoputken asennon säätämiseen käytön aikana.



## Hydrostaattinen vaihteisto (HST)

Kestävä hydrostaattinen vaihteisto takaa entistäkin täsmällisemmän nopeuden hallinnan sekä tasaisemmat vaihdot eteenpäin ajon ja peruutuksen välillä. Kaikki tämä hoituu yhdellä vivulla. Näin käyttäjä voi muuttaa nopeutta tai pysäyttää lumilingon vaikuttamatta heittopyörän nopeuteen. Tämä ei myöskään vaikuta lumen jopa noin 17 metrin heittoetäisyyteen.



## Elektronisesti avustettu telojen kääntöjärjestelmä

Tämä toimii Yamahan ainutlaatuisena "ohjaustehostimena" ja YS1070T on ensimmäinen Yamaha-lumilinko, jossa on tällainen. Suunnan vaihtamiseen tai 180° käännökseen vaaditaan vain ohjaustangon kytkimen kääntö. Tämän huippukätevän ominaisuuden mahdollistaa ECU (sähköinen ohjausyksikkö), joka säätelee ja ohjaa telojen kääntöjärjestelmää.



## Kestävät kumitelamatot

Ei luistoa eikä liukumista – sujuvaa hallintaa. Kumiset telamatot ovat elastiset ja niiden harjakuvio varmistaa hyvän pidon hankalissa olosuhteissa. Niiden ansiosta pito on erinomainen myös kaltevilla pinoilla, tarvittaessa lumilinko nousee jopa ylös portaita. Järjestelmä toimii täydellisesti yhdessä tasaisesti toimivan hydrostaattisen HST-vaihteiston kanssa.

## Moottori

Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen;4-tahtinen;ilmajäähdytetty;OHV
Malli	MZ300
Sylinterin tilavuus	296cc
Maksimiteho	6.9kw(9.4ps)
Käynnistysjärjestelmä	Electric 12VDC battery type (std)
Sytytysjärjestelmä	TCI

## Mitat

Polttoainesäiliön tilavuus	6.7Litraa
Öljytilavuus	1.0Litraa
Märkäpaino (täysi öljy- ja polttoainesäiliö)	185kg
Kokonaispituus x -leveys x -korkeus	1,568mm x745mm x 1,105mm

## Chute control

Heittotorven kiertokulma	220°
--------------------------	------

## Auger system

Syöttökierukan halkaisija	350 mm
---------------------------	--------

## Ajojärjestelmä

Vaihteistojärjestelmä	Hydrostaattinen
Ajonopeus	0 - 2.8km/h
Peruutusnopeus	0 - 1.8km/h

## Capacity

Syöttöpesän leveys	715 mm
Poistokorkeus	510 mm
Linkouskapasiteetti	60tonnia/tunti
Heittoetäisyys	17m



**YS1070T**